

! " # \$ %" & '	" & '	标准名称
NEQ DIN EN 117:1981	GB/T 18260-2000	木材防腐剂 对白蚁毒效实验室试验方法
NEQ DIN EN 10052:1994 JIS B6905:1995	GB/T 7232-1999	金属热处理工艺术语
NEQ DIN EN 10130:1991	GB/T 5213-2001	深冲压用冷轧薄钢板及钢带
NEQ DIN 13/51-1988	GB/T 1167-1996	过渡配合螺纹
NEQ DIN 55 500	GB 13042-1998	包装容器 气雾罐
NEQ DIN 103-73	GB/T 8124-1987	梯形螺纹量规 技术条件
NEQ DIN 106:1980	GB 11945-1999	蒸压灰砂砖
EQV DIN 137	GB/T 93-1987	标准型弹簧垫圈
NEQ DIN 477-79	GB 13438-1992	氩气瓶阀
NEQ DIN 513/1-85	GB/T 13576.1-1992	锯齿形 (3° 、 30° ) 螺纹 牙型
NEQ DIN 513/2-85	GB/T 13576.2-1992	锯齿形 (3° 、 30° ) 螺纹 直径与螺距系列
NEQ DIN 513/3-85	GB/T 13576.4-1992	锯齿形 (3° 、 30° ) 螺纹 公差
NEQ DIN 630-87	GB/T 700-1988	碳素结构钢
NEQ DIN 779-80	GB/T 352-1988	密封钢丝绳
NEQ DIN 780-77	GB/T 10088-1988	圆柱蜗杆模数和直径
EQV DIN 855/2-1981	GB/T 1124.3-1996	凸凹半圆铣刀 技术条件

! " # \$ % " & '	" & '	标准名称
NEQ DIN 879-1983	GB/T 6320-1997	杠杆齿轮比较仪
NEQ DIN 975-86	GB/T 15389-1994	螺杆
NEQ DIN 1629-1984	GB/T 17396-1998	液压支柱用热轧无缝钢管
NEQ DIN 1715-83	GB/T 8364-1987	热双金属比弯曲试验方法
NEQ JIS H4160 DIN 1788	GB/T 3614-1999	铝合金箔
NEQ DIN 1749-74	GB/T 8545-1987	铝及铝合金模锻件的尺寸偏差及加工余量
NEQ DIN 2092, DIN 2093-1990	GB/T 1972-1992	碟形弹簧
NEQ DIN 2095-73	GB/T 2785-1988	内燃机气门弹簧技术条件
NEQ DIN 2391/1/2:1994	GB/T 3639-2000	冷拔或冷轧精密无缝钢管
NEQ ASTM D2843:1993 DIN 4102:1981	GB/T 8627-1999	建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法
NEQ DIN 3357 T1-89	GB/T 15185-1994	铁制和铜制球阀
NEQ DIN 3975-80	GB/T 10089-1988	圆柱蜗杆、蜗轮精度
NEQ DIN 3976-80	GB/T 10085-1988	圆柱蜗杆传动基本参数
EQV DIN 4000/Teill	GB/T 10091.1-1995	事物特性表 定义和原理

! " # \$ %" & ' "	" & ' "	标准名称
NEQ DIN 4001	GB/T 15049.1-1994	CAD标准件图形文件 编制总则
NEQ DIN 4001	GB/T 15049.2-1994	CAD标准件图形文件几何图形和特性规范 A类图形构件
EQV DIN V 4001-11-1992	GB/T 15049.6-1996	CAD 标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺栓
EQV DIN V 4001-12-1988	GB/T 15049.7-1996	CAD 标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺钉
EQV DIN V 4001-15-1988	GB/T 15049.9-1996	CAD 标准件图形文件 几何图形和特性规范 垫圈
EQV DIN V 4001-16-1987	GB/T 15049.3-1996	CAD 标准件图形文件 几何图形和特性规范 铆钉
EQV DIN V 4001-29-1989	GB/T 15049.5-1996	CAD 标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺母
EQV DIN V 4001-902-1988	GB/T 15049.4-1996	CAD 标准件图形文件 几何图形和特性规范 销
EQV DIN 4102	GB/T 14403-1993	建筑材料燃烧释放热量试验方法
EQV DIN 4102/1	GB/T 8625-1988	建筑材料难燃性试验方法
EQV DIN 4102/1	GB/T 8626-1988	建筑材料可燃性试验方法
NEQ DIN 4102:1981! " # \$	GB 8624-1997	建筑材料燃烧性能分级方法
NEQ DIN 4165-1986	GB/T 11968-1997	蒸压加气混凝土砌块
NEQ DIN 4461	GB 3446-1993	消防水泵接合器
NEQ DIN 4754-1990	GB/T 17410-1998	有机热载体炉
NEQ DIN 5033-82	GB/T 9086-1988	用于色度和光度测量的陶瓷标准白板
NEQ DIN 5033-82	GB/T 9087-1988	用于色度和光度测量的粉体标准白板

! " # \$ % " & '	" & '	标准名称
EQV DIN 5361-77	GB/T 15906-1995	橡胶中丁基橡胶或聚异丁烯含量的测定
NEQ DIN 5466-1988	GB/T 17855-1999	花键承载能力计算方法
EQV DIN 6120-1992	GB/T 16288-1996	塑料包装制品回收标志
NEQ DIN 6172-71	GB/T 7771-1987	特殊同色异谱指数的测定 改变照明体
NEQ DIN 6647(T1):1978	GB/T 17714-1999	啤酒桶
NEQ DIN 7526	GB/T 12362-1990	钢质模锻件 公差及机械加工余量
EQV DIN 7527	GB/T 15826.1-1995	锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 一般要求
EQV DIN 7527	GB/T 15826.2-1995	锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 盘、柱类
EQV DIN 7527	GB/T 15826.3-1995	锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 带孔圆盘类
EQV DIN 7527	GB/T 15826.4-1995	锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 圆环类
EQV DIN 7527	GB/T 15826.5-1995	锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 套筒类
EQV DIN 7527	GB/T 15826.6-1995	锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 光轴类
EQV DIN 7527	GB/T 15826.7-1995	锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 台阶轴类
EQV DIN 7527	GB/T 15826.8-1995	锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 单拐曲轴类
EQV DIN 7527	GB/T 15826.9-1995	锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差 黑皮锻件
NEQ DIN 7780:1982 DIN 78020:1982	GB 12836.1-1999	无内胎气门嘴 第1部分: 卡扣式气门嘴
EQV DIN 7865/2:1982	GB 18173.2-2000	高分子防水材料 第2部分: 止水带

! " # \$ %" & '	" & '	标准名称
NEQ DIN 8035-83; NFE 66-8	GB/T 6335.2-1996	旋转和旋转冲击式硬质合金建工钻 第2部分: 技术条件
NEQ DIN 8325-87	GB/T 6046-1992	指针式石英钟
NEQ DIN 8326T1-88	GB/T 6044-1992	指针式石英手表
NEQ DIN 8563 T3-79	GB/T 12469-1990	焊接质量保证 钢熔化焊接头的要求和缺陷分级
NEQ DIN 13120/27-1983	GB/T 15756-1995	普通螺纹 极限尺寸
NEQ DIN 14751 NF S61-571	GB/T 17906-1999	液压破拆工具通用技术条件
EQV DIN 15400	GB/T 10051.1-1988	起重吊钩 机械性能、起重量、应力及材料
EQV DIN 15401	GB/T 10051.2-1988	起重吊钩 直柄吊钩技术条件
EQV DIN 15401	GB/T 10051.4-1988	起重吊钩 直柄单钩毛坯件
EQV DIN 15404	GB/T 10051.5-1988	起重吊钩 直柄单钩
EQV DIN 15405	GB 10051.3-1988	起重吊钩 直柄吊钩使用检查
EQV DIN 16549	GB/T 14707-1993	图像复制用校对符号
NEQ DIN 16592	GB/T 11982.1-1989	聚氯乙烯卷材地板 带基材的聚氯乙烯卷材地板
NEQ DIN 16851-1980	GB/T 11982.2-1996	聚氯乙烯卷材地板 第2部分: 有基材有背涂层聚氯乙烯卷材地板
NEQ DIN 16901	GB/T 14486-1993	工程塑料模塑塑料件尺寸公差

! " # \$ %" & '	" & '	标准名称
NEQ DIN 17115-72	GB/T 10560-1989	矿用高强度圆环链用钢技术条件
NEQ DIN 17118-78	GB/T 6725-1992	冷弯型钢技术条件
NEQ DIN 17172-78	GB/T 14164-1993	石油天然气输送管用热轧宽钢带
NEQ DIN 17660-74	GB/T 4428-1984	铅黄铜针座棒
NEQ DIN 17675-77	GB/T 2531-1981	热交换器固定板用黄铜板
NEQ DIN 17751-73	GB/T 2882-1981	镍及镍铜合金管
NEQ DIN 19051-80	GB/T 8987-1988	缩微摄影技术 缩微摄影时检验负像光学密度用测试标板
NEQ DIN 19602-87	GB/T 1621-1993	工业氯化铁
NEQ DIN 19602-87	GB 4482-1993	净水剂氯化铁
NEQ DIN 22112-85	GB/T 10595-1989	带式输送机 技术条件
NEQ DIN 22131:1988	GB/T 9770-2001	普通用途钢丝绳芯输送带
NEQ DIN 24043-81	GB/T 12620-1990	长圆孔和长方孔筛板
NEQ DIN 24960-80	GB/T 2889-1994	滑动轴承 术语
EQV DIN 30674:1983	GB/T 17459-1998	球墨铸铁管 沥青涂层
NEQ DIN 31000 /VDE1000:1993	GB 5083-1999	生产设备安全卫生设计总则
NEQ DIN 33406	GB/T 14776-1993	人类工效学 工作岗位尺寸 设计原则及其数值

! " # \$ %" & '	" & '	标准名称
NEQ DIN 33408	GB/T 14779-1993	坐姿人体模板功能设计要求
NEQ DIN 33416	GB/T 15759-1995	人体模板设计和使用要求
NEQ DIN 40046-78	GB/T 2423.37-1989	电工电子产品基本环境试验规程 试验 L: 砂尘试验方法
NEQ DIN 40046-78	GB/T 5170.19-1989	电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度/振动 (正弦) 综合试验设备
EQV IEC 60665:1980 NEQ DIN 44971:1992	GB/T 17713-1999	吸油烟机
NEQ DIN 46434-80	GB/T 7672.1-1987	玻璃丝包绕组线 第一部分: 一般规定
NEQ DIN 46434-80	GB/T 7672.2-1987	玻璃丝包绕组线 第二部分: 双玻璃丝包圆线
NEQ DIN 46434-80	GB/T 7672.3-1987	玻璃丝包绕组线 第三部分: 单玻璃丝包漆包圆线
NEQ DIN 46434-80	GB/T 7672.4-1987	玻璃丝包绕组线 第四部分: 双玻璃丝包扁线
NEQ DIN 46434-80	GB/T 7672.5-1987	玻璃丝包绕组线 第五部分: 玻璃丝包漆包扁线
EQV DIN 46434-80	GB/T 7672.6-1987	玻璃丝包绕组线 第六部分: 玻璃丝包薄膜绕包扁线
NEQ DIN 50018-78	GB/T 2423.33-1989	电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca: 高浓度二氧化硫试验方法
EQV DIN 50155-81	GB/T 5125-1985	有色金属冲杯试验方法
EQV DIN 50439-82	GB/T 11068-1989	砷化镓外延层载流子浓度电容-电压测量方法
NEQ DIN 50439-82	GB/T 14146-1993	硅外延层载流子浓度测定 汞探针电容-电压法



! " # \$ %" & '	" & '	标准名称
NEQ DIN 51046-76	GB/T 5990-1986	定形隔热耐火制品导热系数试验方法(热线法)
NEQ DIN 51075-1982	GB/T 16555.1-1996	碳化硅耐火材料化学分析方法 吸收重量法测定碳化硅量
NEQ DIN 51075-1982	GB/T 16555.3-1996	碳化硅耐火材料化学分析方法 气体容量法测定游离硅量
NEQ DIN 51351-82	GB/T 12577-1990	冷冻机油絮凝点测定法
EQV DIN 51352-85	GB/T 12709-1991	润滑油老化特性测定法 (康氏残炭法)
EQV DIN 51503-1988	GB/T 16630-1996	冷冻机油
NEQ DIN 51506-85	GB 12691-1990	空气压缩机油
NEQ DIN 51510-86	GB/T 447-1994	蒸汽汽缸油
NEQ DIN 51568-74	GB/T 12578-1990	润滑油流动性测定法 (U 形管法)
NEQ DIN 51790-86	GB/T 12575-1990	液体燃料油钒含量测定法 无火焰原子吸收光谱法
NEQ DIN 52123:1996	GB 18242-2000	弹性体改性沥青防水卷材
NEQ DIN 52132:1996	GB 18243-2000	塑性体改性沥青防水卷材
NEQ DIN 52240-3-85	GB/T 15057.5-1994	化工用石灰石中二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法
NEQ DIN 52240-4-85	GB/T 15057.7-1994	化工用石灰石中氧化铝含量的测定 铬天青S分光光度法
NEQ DIN 52342.6-80	GB/T 6901.5-1986	硅质耐火材料化学分析方法 铬天青S 光度法测定氧化铝量
NEQ DIN 52342-80	GB/T 6900.4-1986	粘土、高铝质耐火材料化学分析方法 EDTA容量法测定氧化铝量
NEQ DIN 52342-80	GB/T 6901.4-1986	硅质耐火材料化学分析方法 邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁量



! " # \$ % " & '	" & '	标准名称
NEQ DIN 52342-80	GB/T 6901.6-1986	硅质耐火材料化学分析方法 EDTA容量法测定氧化铝量
NEQ DIN 52342-80	GB/T 6901.8-1986	硅质耐火材料化学分析方法 原子吸收分光光度法测定氧化钙、氧化镁量
NEQ DIN 53015-87	GB/T 10247-1988	粘度测试方法
EQV DIN 53247:1997	GB/T 10669-2001	工业用环己酮
NEQ DIN 53316:1996	GB/T 17592.1-1998	纺织品 禁用偶氮染料检测方法 气相色谱/质谱法
NEQ DIN 53316:1996	GB/T 17592.2-1998	纺织品 禁用偶氮染料检测方法 高效液相色谱法
NEQ DIN 53316:1996	GB/T 17592.3-1998	纺织品 禁用偶氮染料的检测方法 薄层层析法
EQV DIN 53331:1980	GB/T 17928-1999	皮革 针孔撕裂强度测定方法
NEQ DIN 53357-82	GB/T 8808-1988	软质复合塑料材料剥离试验方法
NEQ DIN 53377-69	GB/T 12027-1989	塑料薄膜尺寸变化率试验方法
NEQ DIN 53448-77	GB/T 13525-1992	塑料拉伸冲击性能试验方法
EQV DIN 53459-75	GB/T 2407-1980	塑料燃烧性能试验方法 炽热棒法
NEQ DIN 53486	GB/T 14447-1993	塑料薄膜静电性测试方法 半衰期法
NEQ DIN 53599/3-78	GB/T 9873-1988	橡胶中铅含量的测定 双硫脲光度法
NEQ DIN 54290	GB/T 9291-1988	表面活性剂 高温条件下分散染料染聚酯织物用匀染剂的抑染作用测试法

! " # \$ % " & '	" & '	标准名称
NEQ DIN 54290	GB/T 9292-1988	表面活性剂 高温条件下分散染料染聚酯织物用匀染剂的移染性测试法
NEQ DIN 55005 B1.6	GB/T 4684-1994	外圆磨床 参数
EQV DIN 55468-1-1987	GB/T 16718-1996	包装材料 重型瓦楞纸板
NEQ DIN 55804-79	GB/T 14404-1993	剪板机 精度
NEQ DIN 55977	GB/T 12680.2-1990	醇溶染料在乙醇中不溶物含量的测定方法
NEQ DIN 58298-83	GB 4747.1-1989	医用镊通用技术条件
NEQ DIN 58298-TL17-75	GB 8666.1-1988	拔牙钳通用技术条件
NEQ DIN 58363-84	GB 2639-1990	玻璃输液瓶
NEQ DIN 59411	GB/T 6727-1986	客运汽车用冷弯型钢尺寸、外形、重量及允许偏差
NEQ DIN 59411	GB/T 6728-1986	结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差
NEQ DIN 59413-76	GB/T 6723-1986	通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差
NEQ DIN 59413-76	GB/T 6726-1986	货运汽车用冷弯型钢尺寸、外形、重量及允许偏差
NEQ DIN 65151-83	GB/T 10431-1989	紧固件横向振动试验方法
NEQ DIN 66111	GB/T 5157-1985	金属粉末粒度分布的测定--沉降天平法
NEQ DIN 86221-68	GB/T 2032-1993	船用法兰消火栓