

表 3 (续)

序 号	名 称	标 记
07-06-23-05	费用类型	5213
07-06-23-06	费用总计	5214
07-06-23-07	版权开始日期/时间	0003/0004 9005/30
07-06-23-08	版权结束日期/时间	0003/0004 9005/31
07-06-24	期标识	5040
07-06-24-01	计数和年代	5041
07-06-24-01-01	计数描述	5042
07-06-24-01-01-01	计数等级	5043
07-06-24-01-01-02	计数标题	5044
07-06-24-01-01-03	计数	5045
07-06-24-01-02	年代描述	5046
07-06-24-01-02-01	年代级别	5047
07-06-24-01-02-02	年代标题	5048
07-06-24-01-02-03	年代	5049
07-06-24-02	期标识符	5050
07-07	非描述的书目元	5060
07-07-01	附加数据检索元	5061
07-07-01-01	主题或关键词	5062
07-07-01-02	分类	5063
07-07-01-03	主题检索代码	5064
07-07-02	书目注释	5065
07-07-03	文摘或描述	5066
08	资源发现元数据	5070
08-01	目录记录标识符	4014
08-02	资源语种	5035
08-03	链接类型	4026
08-04	作者或创作者	5011
08-05	题名	5012
08-06	出版者	5016
08-07	其他贡献者	5017
08-08	内容形式	5019
08-09	实体格式(技术说明)	5024
08-10	资源来源	5029
08-11	资源范围	5030
08-12	版权管理	5031
08-12-01	版权所有人	5032
08-12-02	版权接收者	5033
08-12-03	版权	5034
08-12-04	使用条件	5210

表 3 (续)

序 号	名 称	标 记
08-12-05	费用类型	5213
08-12-06	费用总计	5214
08-12-07	版权开始日期/时间	0003/0004 9005/30
08-12-08	版权结束日期/时间	0003/0004 9005/31
08-13	主题或关键词	5062
08-14	文摘或描述	5066
08-15	出版日期	0003/0004 9005/28
08-15-01	生成日期	0003/0004 9005/29
09	规范信息	5100
09-01	规范标目	5101
09-02	标目类型	5102
09-03	交替标目形式	5103
09-04	书目出现计数	5104
09-05	规范指示符	4072
09-06	链接类型	4026
09-07	链接层次关系	4027
10	复本标识	5200
10-01	内部复本标识	5201
10-02	永久位置	5204
10-02-01	机构标识符代码	1035
10-02-02	机构标识符	1036
10-02-03	建筑物内位置	1056
10-03	临时位置	5205
10-03-01	机构标识符代码	1035
10-03-02	机构标识符	1036
10-03-03	建筑物内位置	1056
10-04	当前位置	5206
10-04-01	机构标识符代码	1035
10-04-02	机构标识符	1036
10-04-03	建筑物内位置	1056
10-05	复本标识号	5202
10-06	复本号校验位算法	5203
10-07	复本架位	5207
10-08	复本号	5208
10-09	物理条件	5209
10-10	使用条件	5210
10-11	馆藏编码等级	5211
10-12	采访状态	5212
10-13	采访状态日期/时间	0003/0004 9005/27
10-14	费用类型	5213

表 3 (续)

序 号	名 称	标 记
10-15	费用总计	5214
10-16	流通类别	5215
10-17	复制政策	5216
11	链接/断开日期/时间	0003/0004
		9005/01

7 编目应用消息矩阵

包含特定数据元素的消息,通过参与者之间的交换来支持编目过程或应用。每条信息有一个可以标识其的名称和代码。

下面矩阵所标识的数据元在每一条消息中都是最基本的,这些数据元能确保支持一特定事务处理所需要的所有信息都是可用的。每条消息横跨在矩阵上方排列,从 001 至 424 的序号与 A. 2 中的代码值相对应。

左边列出每条消息可使用的数据元,它们与第 4 章中的数据元相对应,但仅仅是个别部分而不是全部。

给定的款目信息可通过指定的数据元组进行传递,也可通过该组的几个数据元来传递。对消息中包含数据的更精确的描述将由其他国际标准来说明。这些标准负责规定交换这些信息的机构使用的通讯方式(如:手工的或机械的)和系统的操作要求(如:定题服务的纸本输出格式,可视显示或系统对系统的通信等)。

下列符号按四个类别分组,用于指明特定消息中需要提供的每个数据元。交换编目信息的参与者可以发现,基于运行经验调整矩阵中给定数据元的规定是必要的。

- a) 所有条件下是强制性的
m=必备
- b) 为提供强制信息可选择使用的
a=可替换的数据元
- c) 选择用的
p=可选的
- d) 0-99=数字,标识适用于某个数据元组的一个数据元值

		字 字 字 字 字 字												目 目		批 批																														
		事 事 目 目 目 目 目 目 目 段 段 段 段 段 段 目 目 录 录 目 目												量 量																																
		务 务 录 录 录 录 录 录 录 或 或 或 或 或 或 录 录 记 记 录 录												编 编																																
		资 资 会 会 记 记 记 记 记 记 记 元 元 元 元 元 元 记 记 录 录 记 记												辑 辑																																
		源 源 话 话 录 录 录 录 录 录 录 素 素 素 素 素 素 录 录 不 不 录 录												不 不 / /																																
访 标 标 初 初 欢	操	解 解 报 报 历 历 插 插 替 替 删 删 插 插 替 替 删 删 链 链 链 链 合 合 锁 锁 锁 锁 替 替	问 识 识 始 始 迎	作	释 释 告 告 史 史 人 人 换 换 除 除 人 人 换 换 除 除 接 接 接 接 并 并 定 定 定 定 换 换	请 请 响 响 请 请 使 挂 认 结 请 响 请 响 请 响 请 响 请 响 请 响 请 响 请 响 请 响 请 响 请 响	求 求 应 应 求 应 用 起 可 束 求 应 求 应 求 应 求 应 求 应 求 应 求 应 求 应 求 应 求 应 求 应	001	002	003	004	005	006	007	008	009	063	064	065	066	067	068	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424

0001 消息标识

0002 消息名

0003 日期

0004 时间戳

0010 事务号

0011 事务完成标记

0020 附加事务信息组

0021 附加事务信息

0022 指令无效

0025 事务错误条件

1000 会话细节

1010 事务参与者

1011 参与者职能

1012 口令

1013 口令版本

001	002	003	004	005	006	007	008	009	063	064	065	066	067	068	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424		
p	p	p	p	p	p	p		p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p
p	p	p	p	p	p	p		p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p
p	p	p	p	p	p	p		p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p
																m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m		m
									m	m		p			p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p
									p	p		p			p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p	p
										p		p				p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p
										p		p				p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p		p
p	p	p	p	p	p	p	p	p																																
p	m	m	p	p	p	p	p	p																																
p	0	3	p	p	p	3	3	p																																
		m																																						
		p																																						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							字 字 字 字 字 字						目 目												批 批						
							事 事 目 目 目 目 目 目						段 段 段 段 段 段						目 目 录 录 目 目												量 量
							务 务 录 录 录 录 录 录						或 或 或 或 或 或						录 录 记 记 录 录												编 编
							资 资 会 会 记 记 记 记 记 记						元 元 元 元 元 元						记 记 录 录 记 记												辑 辑
							源 源 话 话 录 录 录 录 录 录						素 素 素 素 素 素						录 录 不 不 录 录						不 不 / /						
访 标 标 初 初 欢	操	解 解 报 报 历 历 插 插 替 替 删 删 插 插 替 替 删 删 链 链 链 链 合 合 锁 锁 锁 锁 替 替	问 识 识 始 始 迎	作	释 释 告 告 史 史 入 入 换 换 除 除 入 入 换 换 除 除 接 接 接 接 并 并 定 定 定 定 换 换	请 请 响 请 响 使 挂 认 结 请 响 请																									

[illegible]

[illegible]

		字 字 字 字 字 字 目 目																								批 批															
		事 事 目 目 目 目 目 目 段 段 段 段 段 段 目 目 录 录 目 目																								量 量															
		务 务 录 录 录 录 录 录 或 或 或 或 或 或 录 录 记 记 录 录																								编 编															
		资 资 会 会 记 记 记 记 记 记 元 元 元 元 元 元 记 记 录 录 记 记																								辑 辑															
		源 源 话 话 录 录 录 录 录 录 素 素 素 素 素 素 录 录 不 不 录 录																								不 不 / /															
		访 标 标 初 初 欢 操 解 解 报 报 历 历 插 插 替 替 删 删 插 插 替 替 删 删 链 链 链 链 合 合 锁 锁 锁 锁 替 替																								换 换															
		问 识 识 始 始 迎 作 释 释 告 告 史 史 人 人 换 换 除 除 人 人 换 换 除 除 接 接 接 接 并 并 定 定 定 定 换 换																								求 求															
		请 请 响 请 响 使 挂 认 结 请 响 请 响 请 响 请 响 请 响 请 响 请 响 请 响 请 响 请 响 请 响 请 响 请 响 请 响 请 响																								应 应															
		求 求 应 求 应 用 起 可 束 求 应 求 应 求 应 求 应 求 应 求 应 求 应 求 应 求 应 求 应 求 应																								应 应															
		001	002	003	004	005	006	007	008	009	063	064	065	066	067	068	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	
5013	丛书																p	p	p	p			p	p	p	p	p	p												p	p
5014	版本																p	p	p	p			p	p	p	p	p	p												p	p
5015	出版地																p	p	p	p			p	p	p	p	p	p												p	p
5016	出版者																p	p	p	p			p	p	p	p	p	p												p	p
5017	其他贡献者																p	p	p	p			p	p	p	p	p	p													
5018	值																p	p	p	p			p	p	p	p	p	p												p	p
5019	内容形式																p	p	p	p			p	p	p	p	p	p												p	p
5020	卷号																p	p	p	p			p	p	p	p	p	p												p	p
5021	页码																p	p	p	p			p	p	p	p	p	p												p	p
5022	实体大小																p	p	p	p			p	p	p	p	p	p												p	p
5023	附件																p	p	p	p			p	p	p	p	p	p												p	p
5024	实体格式(技术说明)																p	p	p	p			p	p	p	p	p	p												p	p
5025	装订类型																p	p	p	p			p	p	p	p	p	p													
5026	频率																p	p	p	p			p	p	p	p	p	p												p	p
5027	馆藏摘要																p	p	p	p			p	p	p	p	p	p												p	p

[illegible]

[illegible]

001 002 003 004 005 006 007 008 009 063 064 065 066 067 068 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424

[illegible]

[illegible]

[illegible]

附 录 A
(规范性附录)
选择的数据元值

A.1 概要

本附录以代码和文本形式给出本部分标识的有限数量的数据元的值。这些值说明在编目应用中特殊数据元传递的信息。

必要时给出说明某些值含义的定义描述。

A.2 消息名(数据元 0002)

关于编目的消息表示编目应用的三个独立方面。它们是：

- a) 编目会话的开始和结束；
- b) 提供用户帮助和信息；
- c) 目录记录维护。

表 A.1 消息名

代码	名称	描述
1	开始和结束一次会话	
001	访问请求	用户请求访问系统、数据库或服务。
002	标识请求	系统向用户请求用户标识。
003	标识响应	用户对标识请求的响应。
004	初始请求	系统提出在某次会话执行中诸如借阅、归还等能力的建议。
005	初始响应	系统对给定某次会话适用的能力的响应。
006	欢迎使用	系统、数据库或服务对一次访问请求的响应。
007	挂起	用户打算停止一次处理或会话而稍后将恢复该处理或会话的请求。
008	操作认可	用户向目标系统发出确认,给定事务应继续完成。
009	结束	用户或系统请求结束本次会话。
2	提供用户帮助和信息	
063	解释请求	用户请求有关系统、系统使用、事务处理和响应及数据库信息。
064	解释响应	系统对解释请求的响应。
065	资源报告请求	用户对一特殊会话使用的有关系统资源总量信息的请求。
066	资源报告响应	系统对资源报告请求的回答。
067	事务会话历史请求	请求一会话或一部分会话中包含的事务或响应的列表。
068	事务会话历史响应	系统对事务会话历史请求的响应。

表 A.1 (续)

代码	名称	描述
3	目录记录维护	
401	目录记录插入请求	请求把书目、规范或书目馆藏记录加入到一个数据库中。
402	目录记录插入响应	对目录记录插入请求的响应,指明请求已被接受、部分接受还是不接受。
403	目录记录替换请求	请求替换数据库中的一个已经存在的书目、规范或书目馆藏记录。
404	目录记录替换响应	对目录记录替换请求的响应,指明该请求已被接受、部分接受还是不接受。
405	目录记录删除请求	请求删除数据库中已经存在的书目、规范或书目馆藏记录。
406	目录记录删除响应	对目录记录删除请求的响应,指明该请求已被接受、部分接受还是不接受。
407	字段或元素插入请求	请求把一个字段、子字段、指示符或数据串加到已经存在的书目、规范或书目馆藏数据库记录中。
408	字段或元素插入响应	对字段或元素插入请求的响应,指明该请求是否被接受。
409	字段或元素替换请求	请求替换在一条已经存在的书目、规范或书目馆藏数据库记录内的一个字段、子字段或指示符。
410	字段或元素替换响应	对字段或元素替换请求的响应,指明请求是否被接受。
411	字段或元素删除请求	请求从一条已经存在的书目、规范或书目馆藏数据库记录中删除一个字段、子字段、指示符或数据串。
412	字段或元素删除响应	对字段或元素删除请求的响应,指明该请求是否被接受。
413	目录记录链接请求	请求在一个数据库中的一条记录和一条或多条其他记录之间建立链接。
414	目录记录链接响应	对目录记录链接请求的响应,指明该请求是否已被接受。
415	目录记录不链接请求	请求删除数据库中两条记录之间的链接。
416	目录记录不链接响应	对目录不链接请求的响应,指明该请求是否已被接受。
417	目录记录合并请求	请求用另外的记录替换数据库中一条或多条书目或规范记录,相关联的数据库记录的链接参考自动改变。可选择性地把那些被替换记录中的某些字段加到保留的记录中。
418	目录记录合并响应	对目录记录合并请求的响应,指明该记录已被接受、部分接受还是不接受。
419	锁定请求	请求锁定一条记录或部分记录的用户行为,防止被其他用户修改。
420	锁定响应	对锁定请求的响应,指明一条记录或部分记录是否已经被成功锁定。
421	不锁定请求	请求对一条记录或部分记录解锁,允许其他用户修改。
422	不锁定响应	对不锁定请求的响应,指明对一条记录或部分记录的解锁是否成功。
423	批量编辑/替换请求	请求用类似的方式变更标识出的一组记录。
424	批量编辑/替换响应	对批式编辑/替换请求的响应,指明请求是否已被成功处理。

消息 401-406 涉及整个记录的处理,消息 407-412 关系到记录的部分更新,消息 413-418 及 423 和 424 关注特殊更新,而 419-422 是在更新请求执行前可选的处理。表 A.1 阐明如何在 ISO 23950 中描述的更新扩展服务使用中和联合目录文档(UCP)中表达这些消息。

表 A.2 本部分与 ISO 23950 的消息关系

操 作	本部分的消息	ISO 23950 更新扩展服务
目录记录插入	401/402	记录插入
目录记录替换	403/404	记录替换
目录记录删除	405/406	记录删除
字段插入	407/408	记录替换
字段替换	409/410	元素更新或记录替换
字段删除	411/412	记录替换
子字段插入	407/408	整个字段元素更新或记录替换
子字段替换	409/410	元素更新或记录替换
子字段删除	411/412	整个字段元素更新或记录替换
指示符变更	409/410	元素更新或记录替换
数据串变更	409/410	元素更新或记录替换
目录记录链接/不链接	413/414/415/416	没有明确涵盖。链接产生的数据可作为被插入到记录中的字段而传送。没演变成链接修改或删除
目录记录合并	417/418	使用合并行为限定符的特殊更新
锁定/不锁定	419/420/421/422	使用更新方法的元素更新
批量编辑/替换	423/424	使用编辑/替换方法的特殊更新

A.3 日期/时间限定符(数据元 9005)

表 A.3 日期/时间限定符

代码	名称	描述
1	开始和结束一次会话	
01	连接/断开日期/时间	一个特定会话发生期间的的时间。
02	当前会话开始日期/时间	当前会话开始的时间。
03	最新会话日期/时间	用户结束最近会话的日期和时间。
10	会话开始日期/时间	特定会话开始的日期和时间。
11	会话结束日期/时间	特定会话结束的日期和时间。
12	事务日期/时间	产生特定事务的日期和时间。
2	用户数据	
13	地址有效日期/时间	日期和时间,从该时刻起一个地址对用户有效。
14	地址无效日期/时间	日期和时间,从该时刻起一个地址对用户无效。
3	更新数据	
20	任务包生成日期/时间	任务包产生的日期/时间。
21	任务包修改日期/时间	任务包更新的最新日期/时间。
22	结果集生成日期/时间	结果集在目标方产生的日期/时间,该任务包包括由一个查询操作或显示操作获得的一组记录。

表 A. 3（续）

代码	名称	描述
23	记录生成日期/时间	数据库中一条记录生成的日期和时间。
24	记录修改日期/时间	数据库中一条记录更新的最新日期和时间。
25	记录锁定终止日期/时间	一条被锁定的数据库记录将自动解锁的日期和时间。
26	馆藏报告日期/时间	馆藏陈述更新的最新日期和时间。
27	采访状态日期/时间	一个实体采访状态更新的最新日期和时间。
28	出版日期/时间	当书目项或资源可用的日期和时间。
29	生成日期/时间	当资源形成时的日期和时间。
30	版权开始日期/时间	在版权开始时的日期和时间。
31	版权结束日期/时间	在版权结束时的日期和时间。

附 录 B
(资料性附录)
本部分可使用的实例

B.1 手工编目形式设计

本部分中的数据元和信息逻辑单元的名称用于标记那些为编目目的设计的特定数据元值而保留的区域。

B.2 编目应用的用户界面设计

用户界面能通过在终端屏幕上为本部分中的各种数据元保留区域的方式设计。

如果用户界面支持交互方式的驱动菜单,数据元名可用于提示用户需要特定的数据用以:

- 登录应用;
- 执行特殊的编目操作;
- 结束本次会话等。

帮助功能将使用本部分提供的定义来解释用户同系统交互时任何指定步骤中所需要的数据。

在本部分表示法和标记栏中给出值,可用于指定由一个用户为特殊数据元所提供的值。

命令驱动的用户界面设定用户了解支持所有编目操作所需的数据。可能不需作用户提示,但仍可使用帮助功能和显示有效的数据元值,以帮助用户从错误条件中恢复正常。

B.3 相关标准的补充

本部分参照其他为编目应用使用的特殊数据元提供更多精确度的国际标准。为了扩大应用,本部分符合计算机之间通讯的协议标准。本部分也符合 ISO 23950 和联合目录文档国际注册文档。

B.4 数据字典/数据目录的输入

本部分的数据元名、定义和表示法能直接输入到自动数据字典/数据目录(DD/DD)系统。这些系统为应用设计者和用户提供存贮、检索和使用有关数据的简便方法,基于 DD/DD 系统的功能,本部分给出的名称、定义和表示法可为编目应用定义数据结构,可用于:

- 支持编目应用程序开发;
- 控制构成编目消息的数据元;
- 监控编目应用的各个方面具体消息的使用和显示等。

ISO/IEC 10027,“信息源字典系统(IRDS)框架”定义了一个数据字典系统,该系统可使用数据元名、定义和表示法控制和见证编目应用,并通过标准 IRDS 服务界面与其他系统分享该信息。

附 录 C
(资料性附录)
本标准五部分的关系

本部分可能需要与较早期出版的 1、2、3、4 部分连同使用。本附录准备帮助需要执行本标准全部系列的那些用户。它标识出与其余四部分共有的数据元、数据元组和数据元值。

当本标准的各个部分最终被合并成一个单一的国际标准时,标记被重新分配以生成一个单一的序列。在该合并标准产生之前,本附录将包括在每一个部分中,用以标识该部分与它的前者共同拥有的数据元和数据元组。

表 C.1 按每个数据元、数据元值和数据元组的共同名称的汉语拼音顺序排列,标记用于识别每个部分中的每个元素。表 C.2 按每个数据元、数据元值和数据元组的共同名称的英文字母顺序排列。

表 C.1 本标准五部分的关系(按中文名称的汉语拼音排序)

名 称		第 5 部分	第 4 部分	第 3 部分	第 2 部分	第 1 部分
中文名称	英文名称					
安全级	Security level	1254	849	849		
安全违规	Security violation	1253	848	848		
版本	Edition	5014			305	021
版本指示符(协议)	Version indicator (protocol)	1214		607		
帮助主题	Help topic	9010	910	910		
保留结束日期/时间	Date/time reservation expires		A. 2(33)			A. 2(09)
标识请求	Identification request	A. 2(002)	A. 1(02)	A. 1(02)		
标识响应	Identification response	A. 2(003)	A. 1(03)	A. 1(03)		
参考标识符	Reference identifier	1017	087	086		
参与者职能	Participant's function	1011	060	060	080	080
操作认可	Operation approval	A. 2(008)	A. 1(08)	A. 1(08)		
城市	City	1059	138	134	114	161
出版地	Place of publication	5015			037	022
出版者	Publisher	5016			306	023
初始请求	Initialize request	A. 2(004)	A. 1(04)	A. 1(04)		
初始响应	Initialize response	A. 2(005)	A. 1(05)	A. 1(05)		
传递服务	Delivery service	1053	133			
传真号码	Telefacsimile number	1072	162	162	127	
丛书	Series	5013				013
当前地址标记	Current address flag	1054	134			
当前会话开始日期/时间	Date/time current session begins	A. 3(02)	A. 2(02)	A. 2(02)		

表 C. 1 (续)

名 称		第 5 部分	第 4 部分	第 3 部分	第 2 部分	第 1 部分
中文名称	英文名称					
当前位置	Current location	5206	504			
地区	Region	1061	140	135	140	
地域	Locality	1060	139			
地址(组标识符)	Address (group identifier)	1050	130	130	112	159
地址类型	Address type	1052	132			
地址指示	Address instruction	1051	131	131	090	
电话号码	Telephone number	1071	161	161	121	066
电子邮件标识符	Electronic mail identifier	1073	164	164	124	068
对话语种	Language of dialogue	1212		603		
对话字符集	Character set of dialogue	1213		604		
发票号	Invoice number			010	005	
发票总计	Invoice total			434	434	
翻译/转录	Transliteration/transcription	4020			335	
访问请求	Access request	A. 2(001)	A. 1(01)	A. 1(01)		
访问权限	Access privileges	1250	724	724		
费用类型	Fee type	5213	534			
费用限制	Cost constraint	1020	090	090		
费用总计	Amount of fee	5214	531			
服务费用	Service charge			420	505(5)	
服务文档	Service profile	1210		600		
附加事务信息	Additional transaction information	0021	591			
附加事务信息组	Additional transaction information group	0020	590			
附件	Accompanying material	5023			326	
复本标识(组标识符)	Copy identification (group identifier)	5200	500	300	300	010
复本标识号	Copy identification code	5202	506			
复本号	Copy number	5208			760	038
复本号校验位算法	Copy number check digit algorithm	5203	507			
复本架位	Copy shelf locator	5207			756	037
复本描述	Copy description	5010			300	010
挂起	Suspend	A. 2(007)	A. 1(07)	A. 1(07)		

表 C.1 (续)

名 称		第 5 部分	第 4 部分	第 3 部分	第 2 部分	第 1 部分
中文名称	英文名称					
挂起标记	Suspend flag	1019	088	088		
归还日期/时间	Date/time of return		A. 2(31)		A. 2(17)	A. 2(08)
归还通知	Return notification		A. 1(13)		A. 1(12)	A. 1(13)
归还响应	Return response		A. 1(14)		A. 1(13)	
国际标准号	International standard number	4012	512			
国际标准编码名	International standard number in- gcode name	4011	511			
国际标准连续出版物编号	ISSN	4011(1)	511(1)		314	036
国际标准图书编号	ISBN	4011(0)	511(0)		313	035
国际标准音像制品编号	ISRC	4011(2)	511(2)		319	
国家	Country	1062	141	136	115	162
欢迎使用	Welcome herald	A. 2(006)	A. 1(06)	A. 1(06)		
会话标识符	Session identifier	1015	080	080		
会话参数	Session parameters	1200		550		
会话长度限制	Session length constraint	1021	092	092		
会话结束日期/时间	Date/time session ended	A. 3(11)	A. 2(11)	A. 2(11)		
会话开始日期/时间	Date/time session started	A. 3(10)	A. 2(10)	A. 2(10)		
会话事务历史	Session transaction history	1150	231			
会话细节	Session details	1000	040	040		
货币代码	Currency code		533	421	421	
机构标识(组标识符)	Institution identification (group identifier)	1030	110	110	110	060
机构标识符	Institution identifier	1036	116	113	130	
机构标识符代码	Institution identifier code	1035	115			
机构公章	Official seal of institution	1037	117		910	062
机构角色	Institution role		118		100	079
机构名	Name of institution	1031	111	111	111	061
机构名下属单元	Subordinate unit of institution name	1033	113			
机构名主要单元	Main unit of institution name	1032	112			
记录构成	Record composition	3007		606		
记录句法	Record syntax	3005		605		
记录类型(提供的理由/ 作用)	Record type (role/reason for supply)	4028		608		

表 C.1 (续)

名 称		第 5 部分	第 4 部分	第 3 部分	第 2 部分	第 1 部分
中文名称	英文名称					
继续标记	Continue flag	1018	087	087		
建筑物内位置	Location within building	1056	136			
街道和门牌号	Street and number	1057 和 1058	137	133	113	160
校验位算法	Check digit algorithm	1094	304			
结果集标识符	Result set identifier	3010		280		
结果集大小	Result set size	3012		282		
结果集限定符	Result set qualifier	3011		281		
结束	Terminate	A. 2(009)	A. 1(09)	A. 1(09)		
解释请求	Explain request	A. 2(063)	A. 1(63)	A. 1(63)		
解释响应	Explain response	A. 2(064)	A. 1(64)	A. 1(64)		
卷号	Number of volumes	5020				
客户(用户标识)	Client (User identification)	1090	300	120	802	050
口令	Password	1012	076	076		
口令版本	Password edition	1013	077	077		
口令类型	Password type	1014	078	078		
连接/断开日期/时间	Date/time connect/disconnect	A. 3(01)	A. 2(01)	A. 2(01)		
临时位置	Temporary location	5205	509			
流通类别	Circulation category	5215	503			131
盲文	Braille				304(8)	017(7)
目录记录标识符	Catalogue record identifier	4014	514			
目录记录标识符代码	Catalogue record identifier code	4013	513		317	082
目录记录转换模式	Catalogue record transliteration schema	4020			335	
内部复本标识	Internal copy identification	5201	505			
内容形式	Form of contents	5019			323	
频率	Frequency	5026			324	
日期	Date	A. 3,0003	A. 2,003	A. 2,003	A. 2,003	A. 2,003
日期/时间限定符	Date/time qualifier	9005	905	905	751	151
时间戳	Time stamp	0004	004	004	004	004
实体大小	Size of item	5022			328	029
实体格式(技术说明)	Format of item (technical specifications)	5024			329	018

表 C.1 (续)

名 称		第 5 部分	第 4 部分	第 3 部分	第 2 部分	第 1 部分
中文名称	英文名称					
使用条件	Conditions of use	5210				110
使用总量	Amount of usage	1024	097	097		
事务参与者	Transaction participant	1010	050	050	050	059
事务号(请求号)	Transaction number (Request number)	0010	010	010	005	005
事务完成标记	Transaction completion flag	0011	598			
书籍费率	Book rate				406(0)	116(0)
书目记录标识符	Bibliographic record identifier	4014	514			
书目记录标识符代码	Bibliographic record identifier code	4013	513		317	082
书目信息	Bibliographic information	5000	510			
书目著录	Bibliographic description	5010			300	010
数据库标识符	Database identifier	3003		610		
缩写名	Abbreviated name	1034	114	112	117	063
索取号	Call number	5207			756	037
提供的理由	Reason for supply	4028		608		
题名	Title	5012			301	012
通讯载体	Telecommunication carrier	1064	150	150		
通讯网络地址	Telenetwork address	1070	160	160	120	065
通讯网络用户标识符	Telenetwork user identifier	1074	165	165		
文件类型	Document type	5019			323	
物理条件	Physical condition	5209				031
系统性能	System performance	1023	096	096		
消息标识(组标识符)	Message identification (group identifier)	0001	001	001	001	001
消息名	Message name	0002	A.1(01)	A.1(01)	A.1(01)	A.1(01)
协议版本指示符	Protocol version indicator	1214		607		
协议选择	Protocol option	1211		602		
信用额	Credit amount			470	442	
信用响应	Credit response			A.1(45)	A.1(15)	
信用证明	Credit justification			473	555	
续借请求	Renewal request		A.1(15)			A.1(09)
续借响应	Renewal response		A.1(16)			A.1(10)
要求保留的日期/时间	Date/time reservation required		A.2(34)			A.2(10)

表 C.1 (续)

名 称		第 5 部分	第 4 部分	第 3 部分	第 2 部分	第 1 部分
中文名称	英文名称					
页码	Pagination	5021			311	025
永久位置	Permanent location	5204	508			
用户标识(组标识符)	User identification (group identifier)	1090	300	120	802	050
用户标识号	User identification number	1093	303			
用户角色	User's role	1097	307			
用户口令	User password	1096	306			
用户名	User's name	1100	310	121	803	051
用户内部标识	User's internal identification	1092	302	122	804	052
用户所属单位	User affiliation	1091	301	123	811	054
邮政编码	Postal code	1063	142	137	116	163
邮政信箱	Post office box	1055	135	132	119	164
预期日期/时间	Date/time due		A.2(29)		A.2(12)	A.2(07)
预约请求	Reservation request		A.1(29)			A.1(20)
预约响应	Reservation response		A.1(30)			A.1(21)
运送	Ship to	1051(0)	131(0)	131(0)	090(0)	
帐号	Account number			450	450	126
折扣	Discount			430	441	
支付日期	Payment date			A.2(04)	A.2(06)	
值	Value	5018				030
指令代码	Instruction code	0021	591			
指令无效	Instruction override	0022	592			
中介	Intermediary			101(0)	100(2)	079(2)
主机系统网络地址	Host system network address	1075	166	166		
注释	Remark			900	905	150
装订类型	Binding type	5025			322	
资源报告响应	Resource report response	A.2(066)	A.1(66)	A.1(42)		
资源使用类型	Resource usage type	1022	095	095		
资源限制	Resource limitation	1251	725	725		
子会话标识符	Subsession identifier	1016	081	081		
自由文本指令	Free text instruction	0020	590			
自由文本注释代码	Free text note code	4031	595			
自由文本注释内容	Free text note content	4032	594			
最新会话日期/时间	Date/time of last session	A.3(03)	A.2(03)	A.2(03)		
作者或创作者	Author or creator	5011			301	011

表 C.2 本标准五部分的关系(按英文名称的字母顺序排列)

名 称		第 5 部分	第 4 部分	第 3 部分	第 2 部分	第 1 部分
中文名称	英文名称					
缩写名	Abbreviated name	1034	114	112	117	063
访问权限	Access privileges	1250	724	724		
访问请求	Access request	A.2(001)	A.1(01)	A.1(01)		
附件	Accompanying material	5023			326	
帐号	Account number			450	450	126
附加事务信息	Additional transaction information	0021	591			
附加事务信息组	Additional transaction information group	0020	590			
地址(组标识符)	Address (group identifier)	1050	130	130	112	159
地址指示	Address instruction	1051	131	131	090	
地址类型	Address type	1052	132			
费用总计	Amount of fee	5214	531			
使用总量	Amount of usage	1024	097	097		
作者或创作者	Author or creator	5011			301	011
书目著录	Bibliographic description	5010			300	010
书目信息	Bibliographic information	5000	510			
书目记录标识符	Bibliographic record identifier	4014	514			
书目记录标识符代码	Bibliographic record identifier code	4013	513		317	082
装订类型	Binding type	5025			322	
书籍费率	Book rate				406(0)	116(0)
盲文	Braille				304(8)	017(7)
索取号	Call number	5207			756	037
目录记录标识符	Catalogue record identifier	4014	514			
目录记录标识符代码	Catalogue record identifier code	4013	513		317	082
目录记录转换模式	Catalogue record transliteration schema	4020			335	
对话字符集	Character set of dialogue	1213		604		
校验位算法	Check digit algorithm	1094	304			
流通类别	Circulation category	5215	503			131
城市	City	1059	138	134	114	161
客户(用户标识)	Client (User identification)	1090	300	120	802	050
使用条件	Conditions of use	5210				110
继续标记	Continue flag	1018	087	087		
复本描述	Copy description	5010			300	010

表 C. 2 (续)

名 称		第 5 部分	第 4 部分	第 3 部分	第 2 部分	第 1 部分
中文名称	英文名称					
复本标识(组标识符)	Copy identification (group identifier)	5200	500	300	300	010
复本标识号	Copy identification code	5202	506			
复本号	Copy number	5208			760	038
复本号校验位算法	Copy number check digit algorithm	5203	507			
复本架位	Copy shelf locator	5207			756	037
费用限制	Cost constraint	1020	090	090		
国家	Country	1062	141	136	115	162
信用额	Credit amount			470	442	
信用响应	Credit response			A. 1(45)	A. 1(15)	
信用证明	Credit justification			473	555	
货币代码	Currency code		533	421	421	
当前地址标记	Current address flag	1054	134			
当前位置	Current location	5206	504			
数据库标识符	Database identifier	3003		610		
日期	Date	A. 3,0003	A. 2,003	A. 2,003	A. 2,003	A. 2,003
连接/断开日期/时间	Date/time connect/disconnect	A. 3(01)	A. 2(01)	A. 2(01)		
当前会话开始日期/时间	Date/time current session begins	A. 3(02)	A. 2(02)	A. 2(02)		
预期日期/时间	Date/time due		A. 2(29)		A. 2(12)	A. 2(07)
最新会话日期/时间	Date/time of last session	A. 3(03)	A. 2(03)	A. 2(03)		
归还日期/时间	Date/time of return		A. 2(31)		A. 2(17)	A. 2(08)
日期/时间限定符	Date/time qualifier	9005	905	905	751	151
保留结束日期/时间	Date/time reservation expires		A. 2(33)			A. 2(09)
要求保留的日期/时间	Date/time reservation required		A. 2(34)			A. 2(10)
会话结束日期/时间	Date/time session ended	A. 3(11)	A. 2(11)	A. 2(11)		
会话开始日期/时间	Date/time session started	A. 3(10)	A. 2(10)	A. 2(10)		
传递服务	Delivery service	1053	133			
折扣	Discount			430	441	
文件类型	Document type	5019			323	
版本	Edition	5014			305	021
电子邮件标识符	Electronic mail identifier	1073	164	164	124	068
解释请求	Explain request	A. 2(063)	A. 1(63)	A. 1(63)		
解释响应	Explain response	A. 2(064)	A. 1(64)	A. 1(64)		

表 C.2 (续)

名 称		第 5 部分	第 4 部分	第 3 部分	第 2 部分	第 1 部分
中文名称	英文名称					
费用类型	Fee type	5213	534			
内容形式	Form of contents	5019			323	
实体格式(技术说明)	Format of item (technical specifications)	5024			329	018
自由文本指令	Free text instruction	0020	590			
自由文本注释代码	Free text note code	4031	595			
自由文本注释内容	Free text note content	4032	594			
频率	Frequency	5026			324	
帮助主题	Help topic	9010	910	910		
主机系统网络地址	Host system network address	1075	166	166		
标识请求	Identification request	A.2(002)	A.1(02)	A.1(02)		
标识响应	Identification response	A.2(003)	A.1(03)	A.1(03)		
初始请求	Initialize request	A.2(004)	A.1(04)	A.1(04)		
初始响应	Initialize response	A.2(005)	A.1(05)	A.1(05)		
机构标识(组标识符)	Institution identification (group identifier)	1030	110	110	110	060
机构标识符	Institution identifier	1036	116	113	130	
机构标识符代码	Institution identifier code	1035	115			
机构角色	Institution role		118		100	079
指令代码	Instruction code	0021	591			
指令无效	Instruction override	0022	592			
中介	Intermediary			101(0)	100(2)	079(2)
内部复本标识	Internal copy identification	5201	505			
国际标准号	International standard number	4012	512			
国际标准编码名	International standard number ingcode name	4011	511			
发票号	Invoice number			010	005	
发票总计	Invoice total			434	434	
国际标准图书编号	ISBN	4011(0)	511(0)		313	035
国际标准音像制品编号	ISRC	4011(2)	511(2)		319	
国际标准连续出版物编号	ISSN	4011(1)	511(1)		314	036
对话语种	Language of dialogue	1212		603		
地域	Locality	1060	139			
建筑物内位置	Location within building	1056	136			
机构名主要单元	Main unit of institution name	1032	112			
消息标识(组标识符)	Message identification (group identifier)	0001	001	001	001	001

表 C. 2 (续)

名 称		第 5 部分	第 4 部分	第 3 部分	第 2 部分	第 1 部分
中文名称	英文名称					
消息名	Message name	0002	A. 1(01)	A. 1(01)	A. 1(01)	A. 1(01)
机构名	Name of institution	1031	111	111	111	061
卷号	Number of volumes	5020				
机构公章	Official seal of institution	1037	117		910	062
操作认可	Operation approval	A. 2(008)	A. 1(08)	A. 1(08)		
页码	Pagination	5021			311	025
参与者职能	Participant's function	1011	060	060	080	080
口令	Password	1012	076	076		
口令版本	Password edition	1013	077	077		
口令类型	Password type	1014	078	078		
支付日期	Payment date			A. 2(04)	A. 2(06)	
永久位置	Permanent location	5204	508			
物理条件	Physical condition	5209				031
出版地	Place of publication	5015			037	022
邮政信箱	Post office box	1055	135	132	119	164
邮政编码	Postal code	1063	142	137	116	163
协议选择	Protocol option	1211		602		
协议版本指示符	Protocol version indicator	1214		607		
出版者	Publisher	5016			306	023
提供的理由	Reason for supply	4028		608		
记录构成	Record composition	3007		606		
记录句法	Record syntax	3005		605		
记录类型(提供的理由/作用)	Record type (role/reason for supply)	4028		608		
参考标识符	Reference identifier	1017	087	086		
地区	Region	1061	140	135	140	
注释	Remark			900	905	150
续借请求	Renewal request		A. 1(15)			A. 1(09)
续借响应	Renewal response		A. 1(16)			A. 1(10)
预约请求	Reservation request		A. 1(29)			A. 1(20)
预约响应	Reservation response		A. 1(30)			A. 1(21)
资源限制	Resource limitation	1251	725	725		
资源报告响应	Resource report response	A. 2(066)	A. 1(66)	A. 1(42)		
资源使用类型	Resource usage type	1022	095	095		
结果集标识符	Result set identifier	3010		280		

表 C. 2 (续)

名 称		第 5 部分	第 4 部分	第 3 部分	第 2 部分	第 1 部分
中文名称	英文名称					
结果集限定符	Result set qualifier	3011		281		
结果集大小	Result set size	3012		282		
归还通知	Return notification		A. 1(13)		A. 1(12)	A. 1(13)
归还响应	Return response		A. 1(14)		A. 1(13)	
安全级	Security level	1254	849	849		
安全违规	Security violation	1253	848	848		
丛书	Series	5013				013
服务费用	Service charge			420	505(5)	
服务文档	Service profile	1210		600		
会话细节	Session details	1000	040	040		
会话标识符	Session identifier	1015	080	080		
会话长度限制	Session length constraint	1021	092	092		
会话参数	Session parameters	1200		550		
会话事务历史	Session transaction history	1150	231			
运送	Ship to	1051(0)	131(0)	131(0)	090(0)	
实体大小	Size of item	5022			328	029
街道和门牌号	Street and number	1057 和 1058	137	133	113	160
机构名下属单元	Subordinate unit of institution name	1033	113			
子会话标识符	Subsession identifier	1016	081	081		
挂起	Suspend	A. 2(007)	A. 1(07)	A. 1(07)		
挂起标记	Suspend flag	1019	088	088		
系统性能	System performance	1023	096	096		
通讯载体	Telecommunication cattier	1064	150	150		
传真号码	Telefacsimile number	1072	162	162	127	
通讯网络地址	Telenetwork address	1070	160	160	120	065
通讯网络用户标识符	Telenetwork user identifier	1074	165	165		
电话号码	Telephone number	1071	161	161	121	066
临时位置	Temporary location	5205	509			
结束	Terminate	A. 2(009)	A. 1(09)	A. 1(09)		
时间戳	Time stamp	0004	004	004	004	004
题名	Title	5012			301	012
事务完成标记	Transaction completion flag	0011	598			
事务号(请求号)	Transaction number (Request number)	0010	010	010	005	005

表 C.2 (续)

名 称		第 5 部分	第 4 部分	第 3 部分	第 2 部分	第 1 部分
中文名称	英文名称					
事务参与者	Transaction participant	1010	050	050	050	059
翻译/转录	Transliteration/transcription	4020			335	
用户所属单位	User affiliation	1091	301	123	811	054
用户标识(组标识符)	User identification (group identifier)	1090	300	120	802	050
用户标识号	User identification number	1093	303			
用户口令	User password	1096	306			
用户内部标识	User's internal identification	1092	302	122	804	052
用户名	User's name	1100	310	121	803	051
用户角色	User's role	1097	307			
值	Value	5018				030
版本指示符(协议)	Version indicator (protocol)	1214		607		
欢迎使用	Welcome herald	A. 2(006)	A. 1(06)	A. 1(06)		

附 录 NA
(资料性附录)
英文索引

索引款目包括在目录中所列的中文数据元组和数据元值(即代码)的名称、关键词和同义词,还包括附录 A.2 所列的特殊消息和数据类型的名称、关键词和同义词。款目按英文排列。标有“参照”的右列给出索引款目的标记或附录号和代码(如果可用)。

表 NA.1 索引(按款目英文名称字母顺序排列)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
Abbreviated name	缩写名	1034
Aborted (Task status)	中止(任务状态)	2003 代码 3
Abstract or description	文摘或描述	5066
Abstract or summary	文摘或摘要	5019, 例
Access control	访问控制	1211 代码 6
Access privileges	访问权限	1250
Access request	访问请求	A.2 代码 001
Accompanying a diagnostic message	伴随一条诊断信息	4028, 例
Accompanying material	附件	5023
Acid-free paper	无酸纸	5024, 例
Acquisitions status	采访状态	5212
Acronym	首字母缩写	4026 代码 5
Active (Task status)	激活(任务状态)	2003 代码 1
Additional data retrieval element	附加数据检索元素	5061
Additional transaction information	附加事务信息	0021
Address	地址	1050
Address instruction	地址指示	1051
Address type	地址类型	1052
Additional transaction information group	附加事务信息组	0020
Administrative fee	管理费	5213 代码 1
Affirmation not required; information only	无需确认,仅有信息	0022 代码 4
Alternative heading form	交替标目形式	5103
Amount of fee	费用总计	5214
Amount of usage	使用总量	1024
Analytic or component part	分析或组成部分	5002, 例
Annually	按年	5026, 例
Attributes	属性	4017

表 NA. 1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
Author or creator	作者或创作者	5011
Author/title search string	作者/题名查找串	4013,例 4014,例
Authority headings	规范标目	4000,例
Authority information	规范信息	5100
Authority status	规范状态	4073
Authorized	规范	4073 代码 1
Authorized indicator	规范指示符	4072
Available for supply without return	提供有效,不用还	5215 代码 11
Average response time	平均响应时间	1023 代码 4
Batch edit/replace; see Bulk edit/replace	批式编辑/替换;见大批量编辑/替换	
Bibliographic description	书目著录	5010
Bibliographic encoding level	书目编码等级	5003
Bibliographic information	书目信息	5000
Bibliographic items	书目实体	4000,例
Bibliographic level	书目级别	5002
Bibliographic note	书目注释	5065
Bibliographic occurrence count	书目出现计数	5104
Bibliographic record identifier code	书目记录标识符代码	4013
Bibliography	书目	5019,例
Biennially	按两年	5026,例
Bill to	开帐单	1051 代码 1
Bi-monthly	按两月	5026,例
Binding note	装订注释	5065,例
Binding type	装订类型	5025
Bi-weekly	按两周	5026,例
Blank (reserved)	空白(保留的)	1211 代码 9
Blank or undefined (Update action qualifier)	空白或未定义(更新行为限定符)	3002,例
Brief (Record composition)	简明(记录构成)	3007 代码 B
British National Bibliography number	英国国家书目号	4013,例 4014,例
Broader form	广义形式	4026 代码 8
Bulk edit/replace qualifier	大批量编辑/替换限定符	3002,例
Bulk edit/replace request	大批量编辑/替换请求	A. 2 代码 423
Bulk edit/replace response	大批量编辑/替换响应	A. 2 代码 424

表 NA. 1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
Call number	索取号	5207
Campus mail	校园邮政	1053 代码 1
Cartographic material	测绘资料	5001, 例
Case not significant	大小写无意义	3018 代码 0
Case significant	大小写有意义	3018 代码 1
Catalogue	目录	5019, 例
Catalogue record	目录记录	4000
Catalogue record transliteration scheme	目录记录转换模式	4020
Catalogue record character set	目录记录字符集	4019
Catalogue record delete request	目录记录删除请求	A. 2 代码 405
Catalogue record delete response	目录记录删除应答	A. 2 代码 406
Catalogue record identifier	目录记录标识符	4014
Catalogue record identifier code	目录记录标识符代码	4013
Catalogue record insert request	目录记录插入请求	A. 2 代码 401
Catalogue record insert response	目录记录插入响应	A. 2 代码 402
Catalogue record language	目录记录语种	4018
Catalogue record link request	目录记录链接请求	A. 2 代码 413
Catalogue record link response	目录记录链接响应	A. 2 代码 414
Catalogue record merge request	目录记录合并请求	A. 2 代码 417
Catalogue record merge response	目录记录合并响应	A. 2 代码 418
Catalogue record replace request	目录记录替换请求	A. 2 代码 403
Catalogue record replace response	目录记录替换响应	A. 2 代码 404
Catalogue record status	目录记录状态	4022
Catalogue record type	目录记录类型	4002
Catalogue record unlink request	目录记录不链接请求	A. 2 代码 415
Catalogue record unlink response	目录记录不链接响应	A. 2 代码 416
Cataloguing field information	编目字段信息	4050
Cataloguing information	编目信息	4001
Change data	变更数据	3013
Change data conditional data	变更数据条件的数据	3019
Change data new value	变更数据新值	3024
Change data new version	变更数据新版本	3022
Change data new version Identifier	变更数据新版本标识符	3023
Change data old value	变更数据旧值	3016

表 NA. 1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
Change data old version	变更数据旧版本	3014
Change data old version Identifier	变更数据旧版本标识符	3015
Character set change flag	字符集变更标记	4061
Character set of dialogue	对话字符集	1213
Check digit algorithm	校验位算法	1094
Chronological description	年代描述	5046
Chronology caption	年代标题	5048
Chronology level	年代级别	5047
Chronology	年代	5049
Circulation category	流通类别	5215
Circulation limited by user type, long loan period	由用户类型限制流通,长借阅周期	5215 代码 8
Circulation limited by user type, normal loan period	由用户类型限制流通,普通借阅周期	5215 代码 7
Circulation limited by user type, short loan period	由用户类型限制流通,短借阅周期	5215 代码 6
City	城市	1059
Classification	分类	5063
Classification headings	分类标目	4000,例
Close	关闭	1211 代码 22
Cloth	布封面	5025,例
Collection	文集	5002,例
Collective uniform title	文集统一题名	5102,例
Community information records	团体信息记录	4000,例
Complete (Task status)	完成(任务状态)	2003 代码 2
Completed (Acquisitions status)	已完成(采访状态)	5212 代码 2
Computer media	计算机介质	5001,例
Concurrent operations	同时操作	1211 代码 13
Conditional data identifier	条件数据标识符	3020
Conditional data value	条件数据值	3021
Conditions of use	使用条件	5210
Confirmed duplicate	认定重复	4021,例
Connect type	连接类型	1022 代码 1
Continuation	继续	4026 代码 4
Continue	继续	1018 代码 0
Continue flag	继续标记	1018
Copies count	复本数量	5004

表 NA.1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
Copy identification	复本标识	5200
Copy identification number	复本标识号	5202
Copy number	复本号	5208
Copy number check digit algorithm	复本号校验位算法	5203
Copy shelf locator	复本架位	5207
Corporate name	团体名称	5102, 例
Correlation information	相关信息	4016
Cost constraint	费用限制	1020
Country	国家	1062
CPU time	CPU 时间	1022 代码 0
Creator of catalogue record or part	目录记录或部分记录生产者	1097 代码 0
Current (Current address flag)	当前地址(当前地址标记)	1054 代码 0
Current address flag	当前地址标记	1054
Current location	当前位置	5206
Currently received (serial)	现已收到(连续出版物)	5212 代码 4
Daily	按日	5026, 例
Damage fee	损坏费	5213 代码 2
Data case sensitivity	字符大小写敏感	3018
Data string change	数据串变更	3025
Data truncation attribute	数据截断属性	3017
Database connection	数据库连接	1014 代码 1
Database identifier	数据库标识符	3003
Database provider	数据库提供者	1011 代码 1
Date	日期	0003
Date/time acquisitions status	采访状态日期/时间	A.3 代码 27
Date/time address invalid	地址无效日期/时间	A.3 代码 14
Date/time address valid	地址有效日期/时间	A.3 代码 13
Date/time connect/disconnect	连接/断开日期/时间	A.3 代码 01
Date/time current session begins	当前会话开始日期/时间	A.3 代码 02
Date/time holdings statement reported	馆藏日期/时间报告	A.3 代码 26
Date/time of creation	生成日期/时间	A.3 代码 29
Date/time of last session	最新会话日期/时间	A.3 代码 03
Date/time of publication	出版日期/时间	A.3 代码 28
Date/time of transaction	事务日期/时间	A.3 代码 12

表 NA. 1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
Date/time qualifier	日期/时间限定符	9005
Date/time record created	记录生成日期/时间	A. 3 代码 23
Date/time record lock Expires	记录锁定终止日期/时间	A. 3 代码 25
Date/time record modified	记录修改日期/时间	A. 3 代码 24
Date/time results set created	结果集生成日期/时间	A. 3 代码 22
Date/time rights commence	版权开始日期/时间	A. 3 代码 30
Date/time rights terminate	版权结束日期/时间	A. 3 代码 31
Date/time session ended	会话结束日期/时间	A. 3 代码 11
Date/time session started	会话开始日期/时间	A. 3 代码 10
Date/time task package created	任务包生成日期/时间	A. 3 代码 20
Date/time task package modified	任务包修改日期/时间	A. 3 代码 21
Delete privileges	删除权限	1014 代码 4
Delete results set	删除结果集	1211 代码 2
Delivery service	传递服务	1053
Dictionary	字典	5019, 例
Directory	名录	5019, 例
Diskette format	磁盘格式	5024, 例
Dissertation	学位论文	5019, 例
Do not send task package in response	响应中不送任务包	2008 代码 4
Do not truncate	无截断	3017 代码 100
Do not wait	不等待	2008 代码 3
DOI (digital object identifier)	DOI(数字资源对象标识符)	4013, 例
Dublin core	Dublin 核心	3004, 例
Dublin core metadata	Dublin 核心元数据	5070
Duplicate test flag	查重测试标记	4021
Earlier form	早期形式	4026 代码 1
Edit replace type	编辑替换类型	3025
Edit/replace qualifier	编辑/替换限定符	3002, 例
Edit/replace schema	编辑/替换模式	3004, 例
Edition	版本	5014
Editor	编者	5017, 例
Electronic mail identifier	电子邮件标识符	1073
Electronic resources	电子资源	4000, 例
Element update	元素更新	3001 代码 4

表 NA. 1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
Encyclopaedia	百科全书	5019, 例
Enumeration	计数	5045
Enumeration and chronology	计数和年代	5041
Enumeration caption	计数标题	5044
Enumeration description	计数描述	5042
Enumeration level	计数等级	5043
Equal	等于	4027 代码 0
ES-database update	扩展服务—数据库更新	1211 代码 19
ES-export invocation	扩展服务—输出调用	1211 代码 21
ES-export specification	扩展服务—输出说明	1211 代码 20
ES-item order	扩展服务—订购项	1211 代码 18
ES-periodic query schedule	扩展服务—定期查询时间表	1211 代码 17
ES-persistent query	扩展服务—保留查询	1211 代码 16
ES-persistent result set	扩展服务—保留结果集	1211 代码 15
Established heading	规范标目	5101
Explain request	解释请求	A. 2 代码 063
Explain response	解释响应	A. 2 代码 064
Export	输出	2002 代码 6
Export invocation	输出调用	2002 代码 7
Extended services (ES)	扩展服务(ES)	1211 代码 10
Failure (catalogue record status)	失败(目录记录的状态)	4022 代码 4
Failure (no records in task updated)	失败(任务中没有记录被更新)	3006 代码 3
Family name	家族名称	5102, 例
Fee type	费用类型	5213
Field attributes	字段属性	4053
Field delete	字段删除	3025, 例
Field description	字段描述	4052
Field indicator	字段指示符	4055
Field insert	字段插入	3025, 例
Field or element delete request	字段或元素删除请求	A. 2 代码 411
Field or element delete response	字段或元素删除响应	A. 2 代码 412
Field or element insert request	字段或元素插入请求	A. 2 代码 407
Field or element insert response	字段或元素插入响应	A. 2 代码 408
Field or element replace request	字段或元素替换请求	A. 2 代码 409

表 NA.1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
Field or element replace response	字段或元素替换响应	A.2 代码 410
Field replace	字段替换	3025, 例
Field sequence number	字段序号	4054
Field tag	字段标记	4051
Form of contents	内容形式	5019
Format of item (technical specifications)	实体格式(技术说明)	5024
Free text note code	自由文本注释代码	4031
Free text note content	自由文本注释内容	4032
Free text note information	自由文本注释信息	4030
Frequency	频率	5026
Full (blank)(bibliographic encoding level)	完全(空的)(书目编码等级)	5003, 例
Full (Record composition)	完全(记录构成)	3007 代码 F
Gauge of a film	胶片规格	5024, 例
General note	一般注释	5065, 例
Geographic area code	地理区域代码	5064, 例
GILS	政府资源索引服务	3004, 例
GRS-1	通用记录语法-1	3005, 例
Heading type	标目类型	5102
Help topic	帮助主题	9010
Higher to lower	高到低	4027 代码 2
Historical period code	历史阶段代码	5064, 例
Holdings (copies) records	馆藏(复本)记录	4000, 例
Holdings encoding level	馆藏编码等级	5211
Host system network address	主机系统网络地址	1075
HTML	超文本标记语言	3005, 例
Identification request	标识请求	A.2 代码 002
Identification response	标识应答	A.2 代码 003
Illustrator	插图画家	5017, 例
In process	处理中	4022 代码 2
Inappropriate authentication	不适合的规范	1253 代码 0
Index	索引	5019, 例
Indicator change	指示符变更	3025, 例
Initialize request	初始请求	A.2 代码 004

表 NA. 1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
Initialize response	初始响应	A. 2 代码 005
In-library use only	仅在图书馆使用	5215 代码 2
Institution identification	机构标识	1030
Institution identifier	机构标识符	1036
Institution identifier code	机构标识符代码	1035
Instruction override	指令无效	0022
Insufficient access rights	不足的访问权限	1253 代码 3
Intermediary, gateway server	中介、网关服务器	1011 代码 2
Internal copy identification	内部复本标识	5201
Internal courier	内部信使	1053 代码 2
International standard number	国际标准号	4012
International standard numbering code name	国际标准编码名	4011
Invalid credentials	无效证书	1253 代码 1
Invalid indicators-field rejected	无效指示符-拒绝字段	4071 代码 4
Invalid indicators-warning	无效指示符-警告	4071 代码 5
Invalid length of fixed field-field rejected	固定字段的无效长度-拒绝字段	4071 代码 23
Invalid numeric-element or subfield rejected	无效数值-拒绝元素或子字段	4071 代码 10
Invalid numeric-field rejected	无效数值-拒绝字段	4071 代码 9
Invalid repetition of element or subfield-field rejected	元素或子字段无效重复-拒绝字段	4071 代码 13
Invalid repetition of field-field rejected	字段无效重复-拒绝字段	4071 代码 11
Invalid repetition of element or subfield-element or subfield rejected	无效元素或子字段重复-拒绝元素或子字段	4071 代码 12
Invalid signature	无效签名	1253 代码 4
Invalid structure of non-sort element-accepted with warning	非排序元素的无效结构-带警告接受	4071 代码 22
Invalid structure of non-sort element-element or subfield rejected	非排序元素的无效结构-拒绝元素或子字段	4071 代码 21
Invalid structure of non-sort element-field rejected	非排序元素的无效结构-拒绝字段	4071 代码 20
Invalid structure of non-sort element-record rejected	非排序元素的无效结构-拒绝记录	4071 代码 19
Invalid subfield-field rejected	无效子字段-拒绝字段	4071 代码 3
Invalid subfield-subfield rejected	无效子字段-拒绝子字段	4071 代码 2
Invalid tag-field rejected	无效标记-拒绝字段	4071 代码 1
Irregularly	不定期	5026, 例
ISBN (GB 5795—1986)	国际标准图书编号(GB 5795—1986)	4011, 例代码 0
ISIL (ISO 15511)	国际标准识别符(ISO 15511)	1035, 例

表 NA. 1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
ISMN (ISO 10957)	国际标准乐谱编号 (ISO 10957)	4011,例代码 3
ISO 233	ISO 233	4020,例
ISO 259	ISO 259	4020,例
ISO 2709	ISO 2709	3005,例
ISO 3602	ISO 3602	4020,例
ISO 7098	ISO 7098	4020,例
ISO 843	ISO 843	4020,例
ISO 9	ISO 9	4020,例
ISRC (ISO 3901)	国际标准音像制品编号 (ISO 3901)	4011,例代码 2
ISSN (GB 9999—1988)	国际标准连续出版物编号 (GB 9999—1988)	4011,例代码 1
Issue identification	期标识	5040
Issue identifier	期标识符	5050
Item order	订购项	2002 代码 4
Key title	识别题名	5012,例
Language of dialogue	对话语种	1212
Language of resource	资源语种	5035
Later form	最新形式	4026 代码 2
Left and right truncation	左和右截断	3017 代码 3
Left truncation	左截断	3017 代码 2
Lending policy	借阅政策	5215 同义词
Level 1 (Bibliographic encoding level), item not examined	级 1(书目编码等级)未审查条目	5003,例
Level 1 (holdings encoding level)-locations only	级 1(馆藏编码等级)—仅位置	5211,例
Level 2 (Bibliographic encoding level), pre-publication(CIP)	级 2(书目编码等级)在版编目	5003,例
Level 2 (holdings encoding level)-locations plus general extent information	级 2(馆藏编码等级)—位置加一般内容信息	5211,例
Level 3 (Bibliographic encoding level), less than complete, not CIP	级 3(书目编码等级)未完成,不是在版编目	5003,例
Level.3 (holdings encoding level)-locations plus summary extent of holding	级 3(馆藏编码等级)—位置加馆藏概括内容	5211,例
Library binding	图书馆装订	5025,例
Library of congress control number	美国国会图书馆控制号	4013,例 4014,例
Link hierarchical relationship	链接层次关系	4027
Link qualifier	链接限定符	3027
Link type	链接类型	4026

表 NA. 1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
Loan or rental fee	借阅或租用费	5213 代码 5
Locality	地域	1060
Location within building	建筑物内位置	1056
Locations' count	位置计数	5005
Lock record	锁定记录	4024 代码 1
Lock request	锁定请求	A. 2 代码 419
Lock response	锁定响应	A. 2 代码 420
Lower to higher	低到高	4027 代码 1
MAB	MAB	3005, 例
Main unit of institution name	机构名主要单元	1032
Matches with an existing heading of file	同文件上现存的标目匹配	4072 代码 0
May not be photocopied	不能拍照	5210, 例
Memory	内存	1022 代码 8
Merge qualifier	合并限定符	3002, 例 3026
Message identification	消息标识	0001
Message name	消息名	0002
Metadata	元数据	4001, 例
Metadata record	元数据记录	4000, 例
Microcomputer software version	微机软件版本	5024, 例
Missing or invalid fixed code element-default applied	丢失或无效的固定代码元素—缺省应用	4071 代码 6
Missing or invalid fixed code element-field Rejected	丢失或无效的固定代码元素—拒绝字段	4071 代码 7
Missing or invalid fixed field element-element or subfield rejected	丢失或无效的固定字段元素—拒绝元素或子字段	4071 代码 8
Missing or invalid mandatory element or subfield-record rejected	丢失或无效的必备元素或子字段—拒绝记录	4071 代码 16
Missing or invalid mandatory element or subfield- field rejected	丢失或无效的必备元素或子字段—拒绝字段	4071 代码 17
Missing or invalid mandatory element or subfield-default applied	丢失或无效的必备元素或子字段—缺省应用	4071 代码 18
Missing or invalid mandatory field-default applied	丢失或无效的必备字段—缺省应用	4071 代码 15
Missing or invalid mandatory field-record rejected	丢失或无效的必备字段—拒绝记录	4071 代码 14
Modifier of catalogue record or part	目录记录或部分记录修改者	1097 代码 1
Monograph	专著	5002, 例
Monthly	按月	5026, 例

表 NA. 1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
Multimedia	多媒体	5001, 例
Music score	音乐乐谱	5001, 例
Name of institution	机构名	1031
Name/collective uniform title	名称/文集统一题名	5102, 例
Name/title	名称/题名	5102, 例
Named results sets	命名的结果集	1211 代码 14
Narrower form	狭义形式	4026 代码 9
National mail service	国家邮件服务	1053 代码 0
New heading created (from authority record)	生成新标目(来自规范记录)	4072 代码 4
New heading created (from bibliographic record)	生成新标目(来自书目记录)	4072 代码 1
New heading rejected-matches with existing heading	拒绝新标目-与现有标目匹配	4072 代码 5
New heading rejected-matches with existing non-preferred heading	拒绝新标目-与现有不推荐的标目匹配	4072 代码 6
No restriction	无限制	5210, 例
Non-descriptive bibliographic element	非描述性的书目元	5060
Non-preferred data replaced with preferred heading	用较好的标目替换不好的数据	4072 代码 2
Non-sort begin	不排序开始	4059
Non-sort end	不排序结束	4060
Not a duplicate	没有重复	4021
Not applicable, data not authorized	不可用, 数据没有经过规范	4072 代码 3
Not current (current address flag)	非当前地址(当前地址标记)	1054 代码 1
Not currently received (serial)	现未收到(连续出版物)	5212 代码 5
Not for loan	不借阅	5215 代码 1
Not retained	不保留	5028, 例
Number of disk accesses	磁盘访问次数	1022 代码 10
Number of sessions	会话数	1022 代码 4
Number of system malfunctions	系统故障数	1023 代码 2
Number of tapes	磁带数	1022 代码 11
Number of telecommunication interruptions	远程通讯中断数	1023 代码 3
Number of volumes	卷号	5020
Official seal of institution	机构公章	1037
On order	订购中	5212 代码 3
Operation approval	操作认可	A. 2 代码 008
Operation confirmation	操作确认	1252

表 NA.1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
Operator	操作者	1011 代码 3
Other (Acquisitions status)	其他(采访状态)	5212 代码 1
Other (Address type)	其他(地址类型)	1052 代码 4
Other (Bibliographic level)	其他(书目级别)	5002, 例
Other (binding type)	其他(装订类型)	5025, 例
Other (Delivery service)	其他(传递服务)	1053 代码 3
Other (Frequency)	其他(频率)	5026, 例
Other (Link type)	其他(链接类型)	4026 代码 11
Other (Record content type)	其他(记录内容类型)	5001, 例
Other (Retention policy)	其他(保留政策)	5028, 例
Other (Validation indicator)	其他(校验指示符)	4071 代码 24
Other contributor	其他贡献者	5017
Output instructions	输出指令	1014 代码 5
Overdue fine	过期罚款	5213 代码 3
Overnight only	仅可出借一天	5215 代码 3
Override not possible	不能忽略	0022 代码 3
Override possible	可忽略	0022 代码 0
Override possible with password	用口令可忽略	0022 代码 1
Override possible with security clearance	通过安全检查可忽略	0022 代码 2
Owner of rights	版权所有人	5032
Packets transmitted	传输包	1022 代码 7
Pagination	页码	5021
Paperback	平装本	5025, 例
Partially successful (some records in task ² updated)	部分成功(任务中部分记录被更新)	3006 代码 2
Participant's function	参与者职能	1011
Parts of bibliographic items	书目实体部分	4000, 例
Password	口令	1012
Password edition	口令版本	1013
Password type	口令类型	1014
Patent	专利	5019, 例
Pending (Task status)	挂起(任务状态)	2003 代码 0
Percentage of downtime	停机率	1023 代码 1
Periodic query schedule	定期查询时间表	2002 代码 3
Permanent address	永久地址	1052 代码 1

表 NA. 1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
Permanent location	永久位置	5204
Permanently retained	永久保留	5028,例
Persistent query	保留查询	2002 代码 2
Persistent result set	保留结果集	2002 代码 1
Personal name	个人名称	5102,例
Physical condition	物理条件	5209
Place of publication	出版地	5015
Post office box	邮政信箱	1055
Postal code	邮政编码	1063
Prepayment	预付	5210,例
Present	展现	1211 代码 1
Process number in search term	搜索条件中的处理数	3017 代码 101
Processing fee	处理费	5213 代码 4
Processing not suspended	处理未挂起	1019 代码 0
Processing suspended	处理挂起	1019 代码 1
Projected and video material	投影和视频资料	5001,例
Protocol options	协议选择	1211
Protocol version indicator	协议版本指示符	1214
Pseudonym	假名	4026 代码 6
Publisher	出版者	5016
PURL (permanent universal resource locator)	永久通用资源地址	4013,例
Quarterly	按季	5026,例
Queued	排队	4022 代码 1
Read access	读取	1014 代码 2
Real name	实名	4026 代码 7
Reason for supply	提供的理由	4028
Receiver of rights	版权接收者	5033
Record availability flag	记录可获得性标记	4023
Record available	记录有效	4023
Record changed	变更记录	4028,例
Record composition	记录构成	3007
Record content type	记录内容类型	5001
Record delete	删除记录	3001 代码 3

表 NA.1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
Record identifier	记录标识符	4010
Record insert	插入记录	3001 代码 1
Record lock description	记录锁定描述	4025
Record locked as per request	根据以前的请求已经锁定记录	4023, 例
Record replace	替换记录	3001 代码 2
Record schema	记录样式	3004
Record syntax	记录句法	3005
Record unavailable	记录无效	4023
Reduction ratio of microfilm	缩微原片还原率	5024, 例
Reference identifier	参考标识符	1017
Region	地区	1061
Regular expression 1	规则表达式 1	3017 代码 102
Regular expression 2	规则表达式 2	3017 代码 103
Related form	相关形式	4026 代码 10
Relation	关系	4026
Renewals not permitted	不允许续借	5215 代码 5
Replacement fee	替换费	5213 代码 6
Reproduction fee	复制费	5213 代码 7
Reproduction note	复制注释	5065, 例
Reproduction policy	复制政策	5216
Resource control	资源控制	1211 代码 5
Resource coverage	资源范围	5030
Resource description	资源著录	5010
Resource discovery metadata	资源发现元数据	5070
Resource identifier	资源标识符	4014, 同义词
Resource limitation	资源限制	1251
Resource report	资源报告	1211 代码 3
Resource report request	资源报告请求	A.2 代码 065
Resource report response	资源报告响应	A.2 代码 066
Resource source	资源来源	5029
Resource type	资源类型	5019, 同义词
Resource usage type	资源使用类型	1022
Response to online request	响应联机请求	4028, 例
Response to persistent query	响应保留提问	4028, 例

表 NA. 1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
Result set identifier	结果集标识符	3010
Result set qualifier	结果集限定符	3011
Result set size	结果集大小	3012
Retained except where updated	除更新过的保留	5028, 例
Retained for a limited period	保留—有限周期	5028, 例
Retained until replaced by cumulation, revision or replacement volume	保留到有累加、修订版或替换卷替换之前	5028, 例
Retained until replaced by microform	保留到缩微制品替换前	5028, 例
Retention policy	保留政策	5028
Reviewer	浏览者	1097 代码 2
Right truncation	右截断	3017 代码 1
Rights	版权	5034
Rights management	版权管理	5031
Sample issue retained	保留样本发行	5028, 例
Scan	扫描	1211 代码 7
Search	搜索	1211 代码 0
Security level	安全级	1254
Security violation	安全违规	1253
See reference	参见	5103
Segmentation level 1	分段级 1	1211 代码 11
Segmentation level 2	分段级 2	1211 代码 12
Semester loan	学期借阅	5215 代码 10
Semi-annually	按半年	5026, 例
Semi-monthly	按半月	5026, 例
Semi-weekly	按半周	5026, 例
Serial	连续出版物	5002, 例
Series	丛书	5013
Service profile	服务文档	1210
Service provider	服务提供者	1011 代码 0
Session details	会话细节	1000
Session identifier	会话标识符	1015
Session length constraint	会话长度限制	1021
Session parameters	会话参数	1200
Session transaction history	会话事务历史	1150
Set lock flag	设置锁定标记	4024

表 NA.1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
SGML	标准通用置标语言	3005, 例
Ship to	运送	1051 代码 0
Size of computer disk or cassette	计算机磁盘或盒式盘的容量	5024, 例
Size of item	实体大小	5022
Smaller part, e. g. analytic	较小部分如: 分析级	4026 代码 3
Sort	排序	1211 代码 8
Sound recording, musical	录音, 音乐的	5001, 例
Sound recording, non-musical	录音, 非音乐的	5001, 例
Special update	特别更新	3001 代码 5
Start-up delay	启动延迟	1023 代码 0
Stop	停止	1018 代码 1
Street name	街道名	1057
Street number	街道门牌号	1058
Subfield	子字段	4056
Subfield attributes	子字段属性	4070
Subfield delete	子字段删除	3025, 例
Subfield identifier	子字段标识符	4057
Subfield insert	子字段插入	3025, 例
Subfield merge	子字段合并	3025, 例
Subfield replace	子字段替换	3025, 例
Subfield sequence number	子字段序号	4058
Subject or keyword	主题或关键词	5062
Subject retrieval code	主题检索代码	5064
Subordinate unit of institution name	机构名下属单元	1033
Subsession identifier	子会话标识符	1016
Success (all records in task updated)	成功(任务中所有记录被更新)	3006 代码 1
Success (catalogue record status)	成功(目录记录状态)	4022 代码 3
Successful	成功的	0011 代码 1
Summary holdings statement	馆藏摘要	5027
Supplemental identifier	附加标识符	4015
Supply or reproduction fee	提供或复制费	5213 代码 7
Suspected duplicate	怀疑重复	4021
Suspend	挂起	A.2 代码 007
Suspend flag	挂起标记	1019

表 NA.1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
SUTRS	简单无格式文本记录语法	3005, 例
System connection	系统连接	1014 代码 0
System performance	系统性能	1023
Task package	任务包	2000
Task package description	任务包描述	2006
Task package element set	任务包元素集	2009
Task package identifier	任务包标识符	2001
Task package permission	任务包许可	2005
Task package retention period	任务包保留周期	2004
Task package target reference	任务包目标参数	2007
Task package type	任务包类型	2002
Task status	任务状态	2003
Task update status	任务更新状态	3006
Technical report	技术报告	5019, 例
Telecommunication carrier	通讯载体	1064
Telefacsimile number	传真号码	1072
Telenetwork address	通讯网络地址	1070
Telenetwork user identifier	通讯网络用户标识符	1074
Telephone number	电话号码	1071
Temporary address	临时地址	1052 代码 0
Temporary location	临时位置	5205
Term loan	学年借阅	5215 代码 9
Terminal transactions	终端事务	1022 代码 9
Terminate	结束	A.2 代码 009
Territorial or geographic name	区域或地理名称	5102, 例
Text	文本	5001, 例
Three times a year	一年三次	5026, 例
Three-dimensional artefacts and realia	立体资料	5001, 例
Time stamp	时间戳	0004
Title	题名	5012
Title search string	题名查找串	4013, 例 4014, 例
Topical subject	学科主题	5102, 例
Transaction completion flag	事务完成标记	0011

表 NA.1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
Transaction error condition	事务错误条件	0025
Transaction number	事务号	0010
Transaction participant	事务参与者	1010
Transaction session log Request	事务会话历史请求	A.2 代码 067
Transaction session log response	事务会话历史响应	A.2 代码 068
Transcriber	转录者	5017, 例
Translator	翻译者	5017, 例
Triennial	三年一次	5026, 例
Trigger resource control	触发资源控制	1211 代码 4
Two-dimensional graphic	二维图	5001, 例
Unauthorized or undetermined	未规范或未决定	4073 代码 0
Undefined (Catalogue record status)	未定义(目录记录状态)	4022 代码 0
Undefined (Data truncation attribute)	未定义(数据截断属性)	3017 代码 0
Undefined (Task package type)	未定义(任务包类型)	2002 代码 0
Undefined fee	未定义费用	5213 代码 0
Undefined or undetermined (Task update status)	未定义或未决定(任务更新状态)	3006 代码 0
Undefined relationship (Link type)	未定义关系(链接类型)	4026 代码 0
Undetermined (Circulation category)	未决定(流通类别)	5215 代码 0
Undetermined (Reproduction policy)	未决定(复制政策)	5216 代码 0
Uniform title	统一题名	5012, 例 5102, 例
Unknown (Acquisitions status)	未知(采访状态)	5212 代码 0
Unknown (Current address flag)	未知(当前地址标记)	1054 代码 2
Unknown (Frequency)	未知(频率)	5026, 例
Unknown (Retention policy)	未知(保留政策)	5028, 例
Unknown or undefined (Record syntax)	未知或未定义(记录句法)	3005, 例
Unlock record	不锁定记录	4024 代码 0
Unlock request	不锁定请求	A.2 代码 421
Unlock response	不锁定响应	A.2 代码 422
Unrecognized security level	不能识别的安全级	1253 代码 2
Unspecified (Update action)	未指定(更新行为)	3001 代码 0
Unspecified (Wait action)	未指定(等待行为)	2008 代码 0
Unsuccessful	未成功	0011 代码 0
Update	更新	2002 代码 5

表 NA. 1 (续)

款 目		参 照
英文名称	中文名称	
Update action	更新行为	3001
Update action qualifier	更新行为限定符	3002
Update information	更新信息	3000
Update schema	更新模式	3004, 例
URI (uniform resource identifier)	URI(统一资源标识符)	4013, 例
URL (uniform resource locator)	URL(统一资源定位符)	4013, 例
URN (uniform resource name)	URN(统一资源名)	4013, 例
Use in air-conditioned room only	仅限空调房使用	5210, 例
Use in rare book room only(conditions of use)	仅在珍藏图书室使用(使用条件)	5210, 例
Use only in rare book room (circulation category)	仅在珍藏图书室使用(流通类别)	5215 代码 4
Use outside library building not permitted	不允许图书馆外使用	5210, 例
User affiliation	用户所属单位	1091
User identification	用户标识	1090
User identification number	用户标识号	1093
User password	用户口令	1096
User's internal identification	用户内部标识	1092
User's name	用户名	1100
User's role	用户角色	1097
Valid and accepted	有效并接收	4071 代码 0
Validation indicator	校验指示符	4071
Value	值	5018
WAIS	WAIS	3004, 例
Wait	等待	2008 代码 1
Wait action	等待行为	2008
Wait if possible	如可行等待	2008 代码 2
Weekly	按周	5026, 例
Welcome herald	欢迎使用	A. 2 代码 006
Will not reproduce	不可复制	5216 代码 2
Will reproduce	可复制	5216 代码 1
Write access	写入	1014 代码 3
XML	可扩展置标语言	3005, 例

参 考 文 献

- [1] ISO 9:1995 信息与文献 斯拉夫与非斯拉夫语西里尔字符转写为拉丁字符的规则
 - [2] ISO 233:1984 文献 阿拉伯字符到拉丁字符的转写
 - [3] ISO 259:1984 文献 希伯来字符到拉丁字符的转写
 - [4] GB/T 1988—1998 信息技术 信息交换 ISO 7 位编码字符集
 - [5] ISO 843:1997 信息与文献 希腊字符到拉丁字符的转写
 - [6] ISO 2108:1992 信息与文献 国际标准书号(ISBN)
 - [7] ISO 3297:1998 信息与文献 国际标准刊号(ISSN)
 - [8] ISO 3602:1989 文献 日文(假名手写体)的罗马化
 - [9] ISO 3901:1986 信息与文献 国际标准音像制品代码
 - [10] GB/T 13142—1991 书目信息交换用拉丁字母代码字符扩充集
 - [11] ISO 5427:1984 书目信息交换用斯拉夫西里尔字母扩展字符集
 - [12] GB/T 13141—1991 书目信息交换用希腊字母编码字符集
 - [13] ISO 7098:1991 信息与文献 中文的罗马化
 - [14] GB/T 16647—1996 信息技术 信息资源辞典系统(IRDS)框架
 - [15] GB/T 13000.1—1993 信息技术 通用多8位编码字符集(UCS) 第一部分:体系结构与基本多文种平面
 - [16] ISO 10957:1993 信息与文献 国际标准乐谱编号
 - [17] ISO 12083:1994 信息与文献 电子手稿的制备和标注
 - [18] ISO 15511 信息与文献 图书馆和相关组织用的国际标准标识符
-


中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
信息与文献 书目数据元目录
第 5 部分:编目和元数据交换用数据元
GB/T 19688.5—2009/ISO 8459-5:2002

*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045
网址 www.spc.net.cn
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*
开本 880×1230 1/16 印张 7.5 字数 222 千字
2009 年 7 月第一版 2009 年 7 月第一次印刷

*
书号: 155066 · 1-37227 定价 96.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



GB/T 19688.5-2009