



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 24703—2009

---

岔口驿马

Chakouyi horse

2009-11-30 发布

2010-01-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

本标准的附录 A、附录 B 为资料性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准起草单位：中国农业大学、甘肃畜禽品种改良站、甘肃省天祝县畜牧兽医站、中国马业协会。

本标准主要起草人：赵春江、李积友、王晓平、吴常信、韩国才、高芳山、张永堂、张浩、鲍海湛。

# 岔 口 驿 马

## 1 范围

本标准规定了岔口驿马的主要品种特征和等级评定方法。

本标准适用于岔口驿马的品种鉴定和等级评定。

## 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 2.1

**岔口驿马** Chakouyi horse

原产地为甘肃省河西地区农牧交错地带,适应山区高寒气候、善走对侧步的乘挽兼用型地方马品种。

### 2.2

**鬐甲** withers

以第二至十二胸椎的棘突为基础,与其两侧的肩胛软骨和肌肉、韧带构成的躯干上方的隆起部。以第三至第五棘突为最高部分。

### 2.3

**背** back

以第十三至十八胸椎为基础,自鬐甲后至最后一根肋骨以及两侧肋骨上三分之一的体表部位。

### 2.4

**腰** loin

以腰椎为基础,从最后一根肋骨到两腰角前缘连线之间的部位。

### 2.5

**尻** croup

以髌骨和荐骨为基础,两腰角和两臀端四点之间的躯干后上部,前接腰后连尾的部位。

### 2.6

**骟毛** bay

全身被毛为红色、黄色或黑褐色,长毛及四肢下端毛为黑色。

### 2.7

**青毛** grey

全身被毛和长毛黑白毛混杂。幼年时黑毛较多,白毛很少,随着年龄增长白毛逐渐增多。

### 2.8

**栗毛** chestnut

全身被毛为红色或黄色或褐色,长毛与被毛颜色相同或略浅。

### 2.9

**距毛** fetlock

球节后面所生的长毛。

### 2.10

**体高** height of withers

鬐甲顶点到地面的垂直距离。

2.11

**体长** **body length**

肩端至臀端的斜直线距离。

2.12

**胸围** **girth of heart**

髻甲后方,通过肩胛骨后缘,垂直于地面,绕体躯一周的周长。

2.13

**管围** **circumference of cannon bone**

左前管上三分之一的下端,即管部最细处的水平周长。

2.14

**失格** **unsoundness**

马先天性的体型结构或机能上的缺陷。

2.15

**损征** **defect**

马后天获得的体型结构或机能上的缺陷。

3 原产地

甘肃省天祝藏族自治县以及永登县、古浪县、景泰县的部分农牧交错地区。

4 品种特性

4.1 外貌特征

4.1.1 体质和整体结构

体质结实,结构匀称,体形多呈正方形。岔口驢马(公、母)图片参见附录A。

4.1.2 头部

头形正直,干燥,长度中等,眼大有神,鼻孔大,耳小直立。

4.1.3 颈部

颈长中等,多呈30°倾斜。

4.1.4 躯干

髻甲较低长,胸宽深,背长中等,腰短宽,腹部充实,尻广稍斜,肌肉发达。

4.1.5 四肢

四肢关节、肌腱发达,距毛少,蹄质坚硬。前肢肢势端正,后肢稍外向。

4.1.6 毛色

以鬃毛为主,青、黑、栗毛次之。

4.2 成年体尺

成年公马的平均体高、体长、胸围、管围分别为:(134.2±5.0)cm,(137.1±6.1)cm,(139.0±6.3)cm,(18.6±0.7)cm;成年母马的平均体高、体长、胸围、管围分别为:(132.4±4.0)cm,(138.0±6.3)cm,(163.3±8.5)cm,(17.6±0.8)cm。

4.3 生产性能

4.3.1 役用性能

善走对侧步,步伐快而平稳。1 000 m对侧步成绩一般可达到2 min 11 s。3 000 m跑步成绩一般可达到5 min。

4.3.2 繁殖性能

一般18月龄时达到性成熟,初配年龄为母马3岁,公马4岁。一年一胎,个别情况两年一胎。

## 5 等级评定

达到初配年龄时进行等级评定。岔口驢马等级评定方法见表1。

表1 岔口驢马等级评定表

等 级	体高/ cm		外貌评分 <sup>a</sup> (满分100分)		性 能 <sup>b</sup>	
	公马	母马	公马	母马	公马	母马
1 级	≥139	≥136	85.0~100	80.0~84.9	跑步及对侧步速度 超过群体平均水平	跑步及对侧步速度超 过群体平均水平
2 级	≥134	≥132	80.0~84.9	75.0~79.9	跑步及对侧步速度 超过群体平均水平	跑步及对侧步速度超 过群体平均水平
3 级	≥129	≥128	75.0~79.9	70.0~74.9	跑步及对侧步速度 达到群体平均水平	跑步及对侧步速度达 到或接近群体平均 水平
<sup>a</sup> 外貌评分方法参见附录B。其中生殖系统有异常者或单项成绩有一项评分公马不到满分70%者或母马不到满 分50%者不能留作种用。 <sup>b</sup> 岔口驢马平均性能可参照4.3.1中的值。原则上2级以上者方可留作种用。定为3级的个体个别性状特别突 出者也可留作种用。						

附录 A  
(资料性附录)  
岔口驿马图片

岔口驿马公马图片见图 A.1, 母马图片见图 A.2。



a) 侧面图



b) 正面图



c) 后面图

图 A.1 岔口驿马公马



a) 侧面图



b) 正面图



c) 后面图

图 A.2 岔口驿马母马

附 录 B  
(资料性附录)  
岔口驢马外貌评分

岔口驢马外貌评分见表 B.1。

表 B.1 岔口驢马外貌鉴定评分表

项 目		评分标准	公马		母马	
			满分	评分	满分	评分
外貌特征		体型中等,结构匀称,呈正方形。无失格或影响生产性能和种用价值的损征	25		25	
体质气质		体质干燥结实,灵敏,温驯,易调教。公马有悍威	20		20	
头颈	头	头形正直,额宽,耳尖而直,鼻孔大,干燥,颌凹宽广适度,眼大有神,明亮温和	3		3	
	颈	颈长适中,与头、肩结合良好,肌肉丰满	2		2	
前躯	肩	与躯干结合紧凑,肌肉结实有力	3		2	
	鬐甲	与颈、背部结合良好,高低适中	2		2	
	胸	胸宽,深适度	7		5	
中躯	背腰	短而紧凑,与鬐甲、后躯结合良好	7		7	
	肋骨	肋骨拱圆,开张良好	4		4	
	腹部	公马腹为圆筒状,母马腹大而不垂	5		6	
后躯	尻部	长度适中,正面宽,肌肉发达	3		3	
	股臀	肌肉丰满	2		2	
	生殖器官与乳房	生殖器官无异常。公马睾丸明显,左右对称;阴茎勃起正常。母马乳房发育良好,乳头大小适中,乳头开张良好	4		6	
四肢	肢	肢势端正,后肢肌肉丰满。允许后肢稍呈外向。关节轮廓明显,支持良好,角度适宜。四肢肌腱明显	5		5	
	蹄	蹄形良好,蹄质坚实,无裂纹	3		3	
	步样	善走对侧步,运步准确、轻快	5		5	
合计			100		100	