



中华人民共和国国家标准

GB/T 24373—2009/ISO 2572:1982

纺织机械与附件 梳理机用隔距片

Textile machinery and accessories—Card gauges

(ISO 2572:1982, IDT)

2009-09-30 发布

2010-03-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

本标准等同采用 ISO 2572:1982《纺织机械与附件 梳理机用隔距片》(英文版)。

为便于使用,本标准对 ISO 2572:1982 作了下列编辑性修改:

- a) “本国际标准”一词改为“本标准”;
- b) 删除 ISO 2572:1982 的前言;
- c) 用小数点符号“.”代替作为小数点符号的“,”。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:金轮科创股份有限公司、青岛纺机针布有限公司、常州钢箔有限公司、光山白鲨针布有限公司、上海远东钢丝针布有限责任公司、陕西纺织器材研究所。

本标准主要起草人:赵玉生、付晓艳、陈幼泉、吴志谨、周建平、张永刚、梁庆新、陈翔鸿、安国隆。

纺织机械与附件 梳理机用隔距片

1 范围

本标准规定了通常用于调节梳理机工作部件之间距离的两种型式隔距片的号数和尺寸。

2 型式、号数和尺寸

梳理机用隔距片的型式、号数和尺寸见图 1、图 2 和表 1、表 2。




图 1 A 型隔距片^a




图 2 B 型隔距片^a

^a 只需一种厚度时,可用单页隔距片。

表 1 A 型隔距片尺寸 单位为毫米

<i>b</i>	<i>l</i>
30	300
45	(240) ¹⁾
	300
	400
1) 尽量避免采用的数值。	

表 2 隔距片厚度与号数

号数 ¹⁾	厚度/mm
1	0.025
2	0.050
3	0.075
4	0.100
5	0.125
6	0.150
7	0.175
8	0.200
9	0.225
10	0.250
12	0.300
20	0.500
40	1.000
80	2.000
120	3.000
200	5.000
1) 号数乘以 0.025 mm(相当于 1/1 000 英寸)等于隔距片的厚度。	

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
纺织机械与附件 梳理机用隔距片
GB/T 24373—2009/ISO 2572:1982

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 5 千字
2009年11月第一版 2009年11月第一次印刷


*

书号: 155066·1-39091 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 24373-2009